




JARDINERÍA 
2023



Más de 80 años de experiencia para ofrecer soluciones innovadoras y de calidad.

En AMIG trabajamos de forma constante para incorporar a nuestro amplio catálogo soluciones de ferretería, seguridad, bricolaje y jardinería innovadoras y adaptadas al mercado con un único objetivo: satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes.

El estudio y permanente búsqueda de nuevos materiales y prestaciones han dado como resultado el lanzamiento de esta gama de jardinería que incluye herramientas de poda, riego y jardín que permiten que nuestros clientes, tanto profesionales como usuarios, puedan disfrutar de productos duraderos, seguros y de confianza.



ICONOS

Tipo de envasado

-  > Artículo envasado sin código de barras individual
-  > Artículo envasado con código de barras individual
-  > Artículo envasado en display
-  > Piezas por envase
-  > Piezas por embalaje

Materiales



Características





PODA

> TIJERAS DE PODAR	6
> TIJERA CORTASETOS	7
> TIJERA RECOLECCIÓN	10
> ALICATES	10
> ARCO TRONZADOR	10
> TIJERA CORTACÉSPED	11
> SERRUCHOS	11
> TIJERA CORTARRAMAS	12
> PÉRTIGA	12



HERRAMIENTA

> PALA	14
> HACHA	15
> RASTRILLO	16
> ESCOBA	16
> MANGO	16
> TERMÓMETROS	17
> ALAMBRE	17
> MALLAS	18
> PLAFONES	18



RIEGO

> RIEGO ABS	20
> PISTOLAS ABS	24
> RIEGO PLUS	26
> RIEGO LATÓN	28
> ASPERSORES	29
> ACCESORIOS	31
> MANGUERAS	33
> CARROS PORTAMANGUERA	36
> PULVERIZADORES	37



Tipos de herramientas de poda



> Poda dos manos



> Vendimia y recolección



> Cortasetos



> Serruchos




> Poda una mano



> Poda en altura



Tipos de corte




Corte BYPASS

Las tijeras de podar bypass tienen cuchillas que funcionan de manera muy similar a las tijeras. La hoja más fina y afilada pasa sobre la hoja más gruesa y desafilada para hacer un corte limpio y preciso. Esto hace que las tijeras bypass sean la mejor opción para cortar maderas vivas.



Corte YUNQUE

Las tijeras tipo yunque tienen una sola cuchilla afilada de corte que entra en contacto con una superficie plana (el yunque) - lo que hace que el material sea cortado. Son particularmente útiles para cortar maderas secas y ramas duras.



Gama de **PODA**



www.amig.es



TIJERA DE PODAR MOD. P01



Medidas	cod.		
76 cm	24417	1 ud.	2

Características:

- > Tijera de jardín a dos manos, tipo de corte yunque.
- > Hoja de acero templado con revestimiento antiadherente de teflón.
- > Indicada para ramas secas y duras.
- > Mangos de aluminio ligeros y resistentes.
- > Empuñaduras ergonómicas y antideslizantes.
- > Capacidad de corte 45 mm.



TIJERA DE PODAR MOD. P02



Medidas	cod.		
76 cm	24418	1 ud.	2

Características:

- > Tijera de jardín a dos manos, tipo de corte bypass.
- > Hoja de acero templado con revestimiento antiadherente de teflón.
- > Sistema multiplicador de la fuerza, mismo corte con menos esfuerzo.
- > Indicada para ramas verdes y húmedas.
- > Mangos de aluminio ligeros y resistentes.
- > Empuñaduras ergonómicas y antideslizantes.
- > Capacidad de corte 45 mm.




TIJERA DE PODAR MOD. P03



Medidas	cod.		
45 cm	24419	1 ud.	2
60 cm	24420	1 ud.	2
80 cm	24421	1 ud.	2

Características:

- > Tijera de jardín a dos manos, tipo de corte bypass.
- > Hoja de acero templado con revestimiento antiadherente de teflón.
- > Indicada para ramas verdes y húmedas.
- > Mangos de aluminio ligeros y resistentes.
- > Empuñaduras ergonómicas y antideslizantes.
- > Capacidad de corte 38 mm.



TIJERA DE PODAR MOD. P04



Medidas	cod.		
62 - 97 cm	24422	1 ud.	2

Características:

- > Tijera de jardín a dos manos, tipo de corte bypass.
- > Hoja de acero templado con revestimiento antiadherente de teflón.
- > Indicada para ramas verdes y húmedas.
- > Mangos telescópicos de longitud de 62 a 97 cm.
- > Mangos de aluminio ligeros y resistentes.
- > Empuñaduras ergonómicas y antideslizantes.
- > Capacidad de corte 38 mm.





TIJERA CORTASETOS MOD. P05



Medidas	cod.		
24"	24423	1 ud.	2

Características:

- > Tijera cortasetos a dos manos.
- > Hoja de acero templado con revestimiento antiadherente de teflón.
- > Filo recto para corte óptimo y preciso.
- > Indicada para cortar setos irregulares.
- > Mangos de aluminio ligeros y resistentes.
- > Empuñaduras ergonómicas y antideslizantes.
- > Topes amortiguadores integrados.

TIJERA CORTASETOS MOD. P06



Medidas	cod.		
24"	24424	1 ud.	2

Características:

- > Tijera cortasetos a dos manos.
- > Hoja de acero templado con revestimiento antiadherente de teflón.
- > Filo ondulado que permite agarrar bien la rama y cortarla sin problemas.
- > Indicada para cortar setos irregulares.
- > Mangos de aluminio ligeros y resistentes.
- > Empuñaduras ergonómicas y antideslizantes.
- > Topes amortiguadores integrados.



TIJERA CORTASETOS MOD. P07



Medidas	cod.		
24"	24425	1 ud.	2

Características:

- > Tijera cortasetos a dos manos.
- > Hoja de acero templado con revestimiento antiadherente de teflón.
- > Filo ondulado que permite agarrar bien la rama y cortarla sin problemas.
- > Mangos telescópicos de longitud de 68 a 88 cm.
- > Mangos de aluminio ligeros y resistentes.
- > Empuñaduras ergonómicas y antideslizantes.
- > Topes amortiguadores integrados.



TIJERA DE PODAR EXTRA MOD. P08 EXTRA



> Muelle de recambio.
cod.
19788 **5** -

Medidas	cod.		
8 1/2"	24428	1 ud.	4 48

Características:

- > Mango de aluminio antideslizante revestido de PVC.
- > Hoja y contrahoja de acero SK-5 templado.
- > Corte suave y limpio.
- > Cierre de seguridad con fácil apertura y cierre a una mano.
- > Topes amortiguadores integrados.
- > Resorte de alta calidad.



TIJERA DE PODAR EXTRA MOD. P09 EXTRA



> Muelle de recambio.
cod.
19789 **5** -

Medidas	cod.		
8 1/2"	24429	1 ud.	4 48

Características:

- > Mango de aluminio ergonómico con agarre antideslizante y efecto palanca.
- > Hoja y contrahoja de acero SK-5 templado.
- > Corte suave y limpio.
- > Cierre de seguridad con fácil apertura y cierre a una mano.
- > Topes amortiguadores integrados.
- > Resorte de alta calidad.



TIJERA DE PODAR MOD. P10



Medidas	cod.		
8"	24426	1 ud.	4 48

Características:

- > Tijera de podar con mango ergonómico bimaterial.
- > Hoja recubierta de teflón.
- > Corte suave y limpio.
- > Cierre de seguridad de botón.
- > Resorte de alta calidad.



TIJERA DE PODAR MOD. P11



Medidas	cod.		
8"	24427	1 ud.	4 48

Características:

- > Tijera de podar con mango ergonómico bimaterial.
- > Apertura variable del mango.
- > Hoja recubierta de teflón.
- > Corte suave y limpio.
- > Cierre central de seguridad.
- > Resorte de alta calidad.





TIJERA DE PODAR MOD. P12



Medidas	cod.		
8 1/2"	24430	1 ud.	4 48

Características:

- > Mango de aluminio antideslizante revestido de PVC.
- > Hoja de acero recubierta de teflón.
- > Corte suave y limpio.
- > Cierre de seguridad con fácil apertura y cierre a una mano.
- > Topes amortiguadores integrados.
- > Resorte de alta calidad.

> Muelle de recambio.			
cod.			
2688	1 ud.	10	100



TIJERA DE PODAR MOD. P13



Medidas	cod.		
8 1/2"	24431	1 ud.	4 48

Características:

- > Mango de aluminio ergonómico con agarre antideslizante y efecto palanca.
- > Hoja de acero recubierta de teflón.
- > Corte suave y limpio.
- > Cierre de seguridad con fácil apertura y cierre a una mano.
- > Topes amortiguadores integrados y resorte de alta calidad.

> Cuchilla de recambio.				> Muelle de recambio.			
cod.				cod.			
2691	1 ud.	10	100	2690	1 ud.	10	100



TIJERA DE PODAR MOD. P14



> Muelle de recambio.			
cod.			
2708	1 ud.	5	-

Medidas	cod.		
18 cm	24432	1 ud.	6 48
21 cm	24433	1 ud.	6 48
23 cm	24434	1 ud.	6 48

Características:

- > Tijera de poda especial vendimia.
- > Fabricada en acero forjado.
- > Hojas templadas de alta resistencia.
- > Tipo de corte bypass para maderas verdes.
- > Cierre textil en la parte baja de los mangos.
- > Resorte de alta calidad.



TIJERA RECOLECCIÓN MOD. P15



Medidas	cod.		
7 1/4"	24435	1 ud.	6 48

Características:

- > Tijera de podar especial recolección.
- > Hoja recta fabricada en acero de alta calidad.
- > Corte preciso en zonas de difícil acceso.
- > Mango antideslizante de diseño ergonómico.
- > Cierre textil en la parte baja de los mangos.
- > Perfecta para flores, recolección y vendimia.



TIJERA RECOLECCIÓN MOD. P16



Medidas	cod.		
6 3/4"	24436	1 ud.	6 48

Características:

- > Tijera de podar especial recolección.
- > Hoja curva fabricada en acero de alta calidad.
- > Corte preciso en zonas de difícil acceso.
- > Mango antideslizante de diseño ergonómico.
- > Cierre textil en la parte baja de los mangos.
- > Perfecta para flores, recolección y vendimia.



ALICATE PARA CÍTRICOS MOD. P17



Medidas	cod.		
140 mm	24437	1 ud.	6 120

Características:

- > Alicata de recolección especial para cítricos.
- > Mango de aluminio, que se acopla perfectamente a la mano.
- > Punta redondeada diseñada para no dañar los frutos.
- > Mecanismo de bloqueo fácil y rápido.



ARCO TRONZADOR MOD. P18



Medidas	cod.		
24"	24438	1 ud.	- 4

Características:

- > Arco tronizador con hoja de sierra recta.
- > Dientes templados por inducción de alta frecuencia.
- > Dentado universal para corte de madera seca.
- > Indicado para troncos y ramas grandes.
- > Mango ergonómico con protección para los dedos.
- > Fácil recambio de la cuchilla.

Hoja de sierra diente normal			Hoja de sierra diente americano.		
cod.			cod.		
2720		10 100	2721		10 100





TIJERA CORTACÉSPED MOD. P19



Medidas	cod.		
380 mm	24439	1 ud.	2 24

Características:

- > Tijera cortacésped con cuchillas de acero SK5 recubiertas de teflón.
- > Cabeza de corte giratoria 360° con 16 posiciones.
- > Mango inferior con protección contra bordes y piedras.
- > Indicado para dar forma a los bordes del césped con precisión.



SERRUCHO MOD. P20



Medidas	cod.		
7"	24440	1 ud.	- 4

Características:

- > Serrucho de poda plegable con mango de ABS.
- > Dentado afilado por tres caras para mayor facilidad y limpieza de corte.
- > Sistema de seguridad para evitar el cierre accidental de la hoja.
- > Mango bimaternal antideslizante.



SERRUCHO MOD. P21



Medidas	cod.		
12"	24441	1 ud.	- 6

Características:

- > Serrucho de poda con mango de madera.
- > Dentado afilado para mayor facilidad y limpieza de corte.
- > Mango ergonómico curvo.



SERRUCHO MOD. P22



Medidas	cod.		
16"	24442	1 ud.	- 4

Características:

- > Serrucho para poda en altura.
- > Dentado afilado para mayor facilidad y limpieza de corte.
- > Mango tubular con agujero de amarre.
- > Para pértigas de Ø 25 mm.
- > Pértiga no suministrada, compatible con pertiga P25.



SERRUCHO MOD. P23



Medidas	cod.		
10"	24443	1 ud.	2 12

Características:

- > Serrucho de poda plegable y autoblocante.
- > Dentado afilado por tres caras para mayor facilidad y limpieza de corte.
- > Sistema de seguridad para evitar la apertura o cierre accidental de la hoja.
- > Mango bimaterial antideslizante.



TIJERA CORTARRAMAS MOD. P24



Medidas	cod.		
12" x 6"	24444	1 ud.	- 2

Características:

- > Tijera cortarramas y serrucho de corte, para poda en altura.
- > Sistema adaptable a cualquier pértiga.
- > Cordón de nylon resistente al desgarro con mango en T.
- > Disponibles recambios.
- > Pértiga no suministrada, compatible con pertiga P25.

> Muelle de recambio.

cod.		
2716	10	100

> Sierra de recambio mod.P24.

cod.		
2715	1	100

> Cuchilla de recambio mod.P24.

cod.		
2714	1	100

PÉRTIGA MOD. P25



Medidas	cod.		
3 m	24445	1 ud.	- 6

Características:

- > Pértiga telescópica.
- > Fabricado en aluminio ligero.
- > Compatible con serrucho P22 y tijera cortarramas P24.



Gama de **HERRAMIENTAS**



www.amig.es



PALA
MOD. P26



Medidas	cod.			
13 1/2"	24446		-	10

Características:

- > Pala ancha para jardín con mango de ABS.
- > Cuerpo de acero con protección anticorrosión.
- > Hoja cóncava para penetrar fácilmente en la tierra.
- > Sólida, robusta, eficiente y de fácil manejo.



PALA
MOD. P27



Medidas	cod.			
13 1/2"	24447		-	10

Características:

- > Pala estrecha para jardín con mango de ABS.
- > Cuerpo de acero con protección anticorrosión.
- > Hoja cóncava estrecha recomendada para trabajos finos y para plantar en macetas.
- > Sólida, robusta, eficiente y de fácil manejo.



ESCARIFICADOR
MOD. P28



Medidas	cod.			
12 1/2"	24448		-	10

Características:

- > Rastrillo de 3 púas para jardín con mango de ABS.
- > Cuerpo de acero con protección anticorrosión.
- > Sólido, robusto, eficiente y de fácil manejo.



LANZA Y HORQUILLA
MOD. P29



Medidas	cod.			
12"	24449		-	10

Características:

- > Lanza y horquilla para jardín con mango de ABS.
- > Cuerpo de acero con protección anticorrosión.
- > Sólido, robusto, eficiente y de fácil manejo.



AZUELA Y HORQUILLA
MOD. P30



Medidas	cod.			
13"	24450		-	10

Características:

- > Azuela y horquilla para jardín con mango ABS.
- > Cuerpo de acero con protección anticorrosión.
- > Sólido, robusto, eficiente y de fácil manejo.



KIT DE JARDÍN
MOD. P31



Medidas	cod.			
28 cm	24451		1 ud.	5

Características:

- > Herramientas para jardín muy ligeras.
- > Incluye pala trasplantadora ancha.
- > Escarificador de nylon.





HACHA MOD. P32



Medidas	cod.		
500 gr	24452	-	6

Características:

- > Hacha con mango de nylon y goma.
- > Hoja de acero al carbono.
- > Mango ergonómico y antideslizante.
- > Óptima absorción de vibraciones.



PALA MOD. P33



Medidas	cod.		
110 cm	24453	-	2

Características:

- > Pala con hoja de acero endurecida.
- > Mango de madera y asa de plástico.
- > Hoja resistente y duradera.
- > Indicada para remover tierras compactas o pedregosas.



LAYA MOD. P34



Medidas	cod.		
152 cm	24454	-	2

Características:

- > Pala cuadrada estampada.
- > Tratado térmico de alta resistencia y gran durabilidad.
- > Mango de madera, ligero y resistente.



PALA MOD. P35



Medidas	cod.		
110 cm	24455	-	2

Características:

- > Pala con hoja de aluminio.
- > Mango de madera, ligero y de tacto agradable.
- > Gran elasticidad y resistencia a las deformaciones y rotura.



RASTRILLO MOD. P36



Acabado	Medidas	cod.			
Negro	400 mm	24459		-	6
	350 mm	24458		-	6
	300 mm	24457		-	6
	250 mm	24456		-	6
Verde	350 mm	22719		-	6

Características:

- > Rastrillo metálico.
- > Fabricado en acero de alta calidad.
- > Dientes robustos para una gran durabilidad.
- > Diámetro del casquillo 30 mm.
- > Indicado para rastrillar, nivelar y trabajar la tierra.



ESCOBA MOD. P37



Medidas	cod.			
400 mm	24460		-	6

Características:

- > Escoba de jardín, sin mango.
- > 22 púas planas metálicas y lamas fijas.
- > Diámetro del casquillo 30 mm.
- > Para recoger hojas y rastrojos del césped sin dañarlo.



ESCOBA MOD. P38



Medidas	cod.			
300 - 500 mm	24461		-	6

Características:

- > Escoba de jardín, sin mango.
- > 22 púas planas metálicas y lamas regulables.
- > Diámetro del casquillo 30 mm.
- > Para recoger hojas y rastrojos del césped sin dañarlo.



MANGO MOD. P39



Medidas	cod.			
120 cm	24462		-	6

Características:

- > Mango de madera de primera calidad.
- > Ligero y de tacto agradable.
- > Diámetro del mango 28 mm.
- > Recomendado para escobas y rastrillos.





TERMÓMETRO MOD. P41



Medidas	cod.		
140 x 30 mm	24464	1 ud.	10 120

Características:

- > Termómetro analógico con base de madera.
- > Alta precisión y fácil lectura.
- > Incorpora ojal para su instalación en pared.
- > Rango de medición de -20 °C hasta + 50 °C.



TERMÓMETRO MOD. P42

POLIPRO-
PILENO
PLASTIC



Medidas	cod.		
190 x 50 mm	24465	1 ud.	10 120

Características:

- > Termómetro analógico con base de plástico.
- > Alta precisión y fácil lectura.
- > Incorpora ojal para su instalación en pared.
- > Rango de medición de -20 °C hasta + 50 °C.



TERMÓMETRO MOD. P43

POLIPRO-
PILENO
PLASTIC



Medidas	cod.		
300 x 65 mm	24466	1 ud.	10 120

Características:

- > Termómetro analógico con base de plástico.
- > Tamaño grande para una fácil lectura.
- > Incorpora ojal para su instalación en pared.
- > Rango de medición de -20 °C hasta + 50 °C.



ALAMBRE MOD. P40




Medidas	cod.		
30 m	24463	1 ud.	10 50

Características:

- > Rollo de alambre plastificado flexible.
- > Incluye cortador metálico.
- > Indicado para guiar las plantas en su crecimiento y atarlas a los sistemas de entutorado.



MALLA METÁLICA CUADRADA MOD. 2321




Características:

- > Malla metálica galvanizada cuadrada.
- > Indicada para aplicaciones avícola y agrícola.
- > Construcción de cercados, jaulas, huertos, etc.
- > Como barrera de protección para impedir el acceso de roedores a huertos y plantas.

Acabado	Medidas	cod.		
Galvanizado	1 x 5 m	23613		1

MALLA METÁLICA PLASTIFICADA MOD. 2320



Características:

- > Malla metálica plastificada cuadrada.
- > Indicada para aplicaciones avícola y agrícola.
- > Construcción de cercados, jaulas, huertos, etc.
- > Como barrera de protección para impedir el acceso de roedores a huertos y plantas.

Acabado	Medidas	cod.		
Verde	1 x 5 m	23612		1

MALLA OCULTACIÓN MOD. 2310



Características:

- > Malla de ocultación de 90gr/m2.
- > Polietileno de alta densidad.
- > Resistente a los rayos UVA.
- > Diseñada para reducir los efectos de los rayos solares y sombrear zonas exteriores como, cultivos, jardines, terrazas etc.
- > Indicada para su colocación en vallas o alambradas.

Acabado	Medidas	cod.		
Verde oscuro	1 x 5 m	23609		1
	1,5 x 10 m	23610		1
Marrón	1 x 10 mm	23611		1

PLAFÓN MOD. 1



Características:

- > Plafón de pared en aluminio.
- > Índice de protección IP44.
- > Indicado para uso exterior.
- > Uso con bombillas E27, no incluidas.
- > Potencia máxima 100 W.

Acabado	Medidas	cod.		
Blanco	240 x 125 mm	8084		4
Negro	240 x 125 mm	8089		4

PLAFÓN MOD. 2



Características:

- > Plafón de pared en aluminio.
- > Índice de protección IP44.
- > Indicado para uso exterior.
- > Uso con bombillas E27, no incluidas.
- > Potencia máxima 100 W.

Acabado	Medidas	cod.		
Blanco	240 x 125 mm	8085		4
Negro	240 x 125 mm	8090		4

PLAFÓN MOD. 3



Características:

- > Plafón de pared en aluminio.
- > Índice de protección IP44.
- > Indicado para uso exterior.
- > Uso con bombillas E27, no incluidas.
- > Potencia máxima 100 W.

Acabado	Medidas	cod.		
Blanco	280 x 160 x 130 mm	8086		4
Negro	280 x 160 x 130 mm	8091		4

PLAFÓN MOD. 4



Características:

- > Plafón de pared en aluminio.
- > Índice de protección IP44.
- > Indicado para uso exterior.
- > Uso con bombillas E27, no incluidas.
- > Potencia máxima 100 W.

Acabado	Medidas	cod.		
Blanco	280 x 160 x 130 mm	8087		4
Negro	280 x 160 x 130 mm	8092		4

PLAFÓN MOD. 5



Características:

- > Plafón de pared en aluminio.
- > Índice de protección IP44.
- > Indicado para uso exterior.
- > Uso con bombillas E27, no incluidas.
- > Potencia máxima 100 W.

Acabado	Medidas	cod.		
Blanco	440 x 250 x 120 mm	8088		4
Negro	440 x 250 x 120 mm	8093		4


Gama de **RIEGO**



www.amig.es

Una completa **solución de riego** con materiales **resistentes y duraderos**, que ofrece todo lo necesario para el **cuidado óptimo del jardín**.

- > Adaptadores y conectores para grifo y manguera con **sistema de clic** para una fácil conexión.
- > **Gama estándar, Gama Plus** con revestimiento de goma para mejor agarre y comodidad de uso, y **Gama de Latón** para mayor resistencia y durabilidad.
- > Lanzas y pistolas de riego con mango ergonómico, material duradero y posiciones de pulverización.
- > Aspersores, mangueras y accesorios que completan las **soluciones de jardinería AMIG**.



ADAPTADOR + REDUCTOR
MOD. R01

ABS



Medidas	cod.	1 ud.	10	50
1/2" - 3/4"	24328	1 ud.	10	50
3/4" - 1"	24329	1 ud.	10	50

Características:

- > Adaptador y reductor para unión de grifo y manguera.
- > Fabricado en plástico ABS de alta calidad.
- > Rápida y fácil conexión de mangueras de agua.



ADAPTADOR GRIFO
MOD. R02

ABS



Medidas	cod.	1 ud.	10	50
1/2"	24332	1 ud.	10	50
3/4"	24333	1 ud.	10	50
1"	24334	1 ud.	10	50

Características:

- > Adaptador con rosca para unión de grifo y manguera.
- > Fabricado en plástico ABS de alta calidad.
- > Rápida y fácil conexión de mangueras de agua.



ABS

Gama de riego estándar



ADAPTADOR MACHO MOD. R03

ABS



Medidas	cod.		
3/4"	24340	1 ud.	10 50

Características:

- > Adaptador macho con rosca para unión de grifo y manguera.
- > Fabricado en plástico ABS de alta calidad.
- > Rápida y fácil conexión de mangueras de agua.



ADAPTADOR GRIFO MOD. R04


ABS



cod.		
24343	1 ud.	10 50

Características:

- > Adaptador de manguera para uso universal.
- > Fabricado en plástico ABS.
- > Tornillo de mariposa de acero inoxidable.
- > Adecuado para la mayoría de los grifos y fácil de instalar.



CONECTOR VÁLVULA 2 VÍAS MOD. R05

ABS



cod.		
24345	1 ud.	10 50

Características:

- > Conector con válvula de 2 vías regulable.
- > Fabricado en plástico ABS.
- > Convierte un solo grifo en dos conectores separados.
- > 2 interruptores para controlar la salida de agua individualmente.



CONECTOR VÁLVULA 4 VÍAS MOD. R06


ABS



Medidas	cod.		
1" - 3/4"	24347	1 ud.	10 50

Características:

- > Conector con válvula de 4 vías regulable.
- > Fabricado en plástico ABS de alta calidad.
- > Convierte un solo grifo en 4 conectores separados.
- > 4 interruptores para controlar la salida de agua individualmente.



DERIVACIÓN TRIPLE MOD. R07

ABS



cod.		
24348	1 ud.	10 50

Características:

- > Derivación triple de mangueras.
- > Fabricado en plástico ABS.
- > Para conectores rápidos de las mangueras.
- > Divide un flujo de agua en dos direcciones diferentes.



EMPALME RÁPIDO MANGUERA MOD. R08

ABS




Medidas	cod.		
1/2"	24351	1 ud.	10 50
3/4"	24352	1 ud.	10 50

Características:

- > Empalme rápido de manguera.
- > Fabricado en plástico ABS.
- > Sistema de clic práctico y rápido.



EMPALME RÁPIDO MANGUERA MOD. R09 STOP



Medidas	cod.		
1/2"	24357	1 ud.	10 50
3/4"	24358	1 ud.	10 50

Características:

- > Empalme rápido de manguera.
- > Fabricado en plástico ABS.
- > Sistema de clic práctico y rápido.
- > Con función Stop.

MANGUITO CONEXIÓN RÁPIDA MOD. R10



cod.		
24363	1 ud.	10 50

Características:

- > Manguito de conexión rápida.
- > Fabricado en ABS.
- > Para unir 2 mangueras equipadas con conectores hembra.



REPARADOR MANGUERA MOD. R11



Medidas	cod.		
1/2"	24366	1 ud.	10 50
3/4"	24367	1 ud.	10 50

Características:

- > Reparador de manguera.
- > Fabricado en ABS.
- > Para para conectar dos mangueras de jardín.



LANZA RIEGO REGULABLE MOD. R12



Medidas	cod.		
120 mm	24372	1 ud.	10 50

Características:

- > Lanza de riego regulable.
- > Fabricado en ABS.
- > Gran caudal de agua.
- > Recomendado para grandes distancias.





KIT CONECTORES MOD. R27

ABS



Características:

- > Kit de riego fabricado en ABS.
- > 1 empalme de 1/2".
- > 1 adaptador reductor de 1/2".

Medidas	cod.			
1/2"	24389	1 ud.	10	50

KIT CONECTORES MOD. R28

ABS



Características:

- > Kit de riego fabricado en ABS.
- > 2 empalmes de 1/2".
- > 1 manguito de conexión.

Medidas	cod.			
1/2"	24390	1 ud.	10	50

KIT CONECTORES MOD. R29

ABS



Características:

- > Kit de riego fabricado en ABS.
- > 1 empalme de 3/4".
- > 1 adaptador reductor de 3/4".

Medidas	cod.			
3/4"	24391	1 ud.	10	50

KIT CONECTORES MOD. R30

ABS



Características:

- > Kit de riego fabricado en ABS.
- > 2 empalmes de 3/4".
- > 1 manguito de conexión.

Medidas	cod.			
3/4"	24392	1 ud.	10	50

KIT RIEGO MOD. R31

ABS STOP



Características:

- > Kit de riego fabricado en ABS.
- > 1 lanza de riego.
- > 1 empalme rápido de 1/2" con función Stop.

Medidas	cod.			
1/2"	24393	1 ud.	10	50

KIT RIEGO MOD. R32

ABS STOP



Características:

- > Kit de riego fabricado en ABS.
- > 1 lanza de riego.
- > 1 empalme rápido de 3/4" con función Stop.

Medidas	cod.			
3/4"	24394	1 ud.	10	50

KIT RIEGO MOD. R33

ABS STOP



Características:

- > Kit de riego fabricado en ABS.
- > 1 lanza de riego.
- > 1 adaptador+reductor 1/2"-3/4".
- > 2 empalmes rápidos de manguera de 1/2" y 3/4" con función Stop.

cod.			
24395	1 ud.	10	10

JUNTAS GOMA MOD. R13

GOMA BORRACHA RUBBER CAOUTCHOUC



Características:

- > Juntas de goma.
- > 6 gomas de 1/2".
- > 6 gomas de 3/4".
- > 6 gomas de 1".

Medidas	cod.			
Ø30 x 3 mm	24375	18 ud.	10	50

PISTOLA RIEGO MOD. R22


ABS



Medidas	cod.		
170 mm	24384	1 ud.	5 20

Características:

- > Pistola de riego regulable.
- > Fabricada en ABS.
- > Palanca de bloqueo.
- > Caudal regulable.
- > Diseño ergonómico.



PISTOLA RIEGO MOD. R23

ACERO
ACO - ACIER
STEEL



Medidas	cod.		
140 mm	24385	1 ud.	5 20

Características:

- > Pistola de riego metálica.
- > Palanca de bloqueo.
- > Recomendada para trabajos de jardinería.



PISTOLA RIEGO MOD. R24


LATÓN
LATTON - LATHO
BRASS



Medidas	cod.		
180 mm	24386	1 ud.	5 20

Características:

- > Pistola de riego con 7 funciones.
- > Cabeza y cuerpo metálico.
- > Mango ergonómico recubierto de PVC.





PISTOLA RIEGO MOD. R25



Medidas	cod.		
150 mm	24387	1 ud.	5 20

Características:

- > Pistola de riego regulable con cabeza de latón.
- > Cuerpo metálico recubierto de PVC.
- > Palanca de bloqueo.
- > Caudal regulable.
- > Diseño ergonómico.



PISTOLA RIEGO MOD. R26

ABS



Medidas	cod.		
150 mm	24388	1 ud.	5 20

Características:

- > Pistola de riego regulable.
- > Fabricada en ABS de alta calidad.
- > Palanca de bloqueo.
- > Caudal regulable.
- > Diseño ergonómico.



KIT RIEGO MOD. R34

ABS

STOP



cod.		
24396	1 ud.	6

Características:

- > Kit de riego fabricado en ABS.
- > 1 pistola de riego.
- > 1 adaptador+reductor 1/2"-3/4".
- > 2 empalmes rápidos de manguera de 1/2" y 3/4".
- > Con función Stop.

KIT RIEGO MOD. R35

ABS

STOP



cod.		
24397	1 ud.	6

Características:

- > Kit de riego fabricado en ABS.
- > 1 pistola de riego de latón con goma.
- > 1 adaptador+reductor 1/2"-3/4".
- > 2 empalmes rápidos de manguera de 1/2" y 3/4".
- > Con función Stop.

KIT RIEGO MOD. R36

ABS

STOP



cod.		
24398	1 ud.	6

Características:

- > Kit de riego fabricado en ABS.
- > 1 pistola de riego de 7 funciones.
- > 1 adaptador+reductor 1/2"-3/4".
- > 2 empalmes rápidos de manguera de 1/2" y 3/4".
- > Con función Stop.





Gama de riego PLUS con revestimiento de goma para mejor agarre y comodidad

Gama de riego PLUS en DPY (🇩🇪) disponible a partir de febrero de 2023

ADAPTADOR + REDUCTOR
MOD. R01 PLUS

ABS



Medidas	cod.		
1/2" - 3/4"	24330	40	160
	24751 1 ud.	10	50
3/4" - 1"	24331	40	160
	24752 1 ud.	10	50

Características:

- > Adaptador y reductor para unión de grifo y manguera.
- > Fabricado en plástico ABS y goma de alta calidad.
- > Resistente a las heladas y a los rayos UVA.
- > Rápida y fácil conexión de mangueras de agua.



ADAPTADOR GRIFO
MOD. R02 PLUS

ABS



Medidas	cod.		
3/4"	24335	40	160
	24753 1 ud.	10	50
1"	24336	40	160
	24754 1 ud.	10	50

Características:

- > Adaptador con rosca para unión de grifo y manguera.
- > Fabricado en plástico ABS y goma de alta calidad.
- > Resistente a las heladas y a los rayos UVA.
- > Rápida y fácil conexión de mangueras de agua.



ADAPTADOR MACHO
MOD. R03 PLUS

ABS



Medidas	cod.		
3/4"	24341	100	400
	24755 1 ud.	10	50

Características:

- > Adaptador macho con rosca para unión de grifo y manguera.
- > Fabricado en plástico ABS y goma de alta calidad.
- > Resistente a las heladas y a los rayos UVA.
- > Rápida y fácil conexión de mangueras de agua.



ADAPTADOR GRIFO
MOD. R04 PLUS

ABS



cod.		
24344	16	64
24756 1 ud.	10	50

Características:

- > Adaptador de manguera para uso universal.
- > Fabricado en plástico ABS y goma de alta calidad.
- > Tornillo de mariposa, de acero inoxidable.
- > Adecuado para la mayoría de los grifos y fácil de instalar.



CONECTOR VÁLVULA 2 VÍAS
MOD. R05 PLUS


ABS



Medidas	cod.		
1" - 3/4"	24346	16	64
	24757 1 ud.	4	40

Características:

- > Conector con válvula de 2 vías regulable.
- > Fabricado en plástico ABS y goma de alta calidad.
- > Convierte un solo grifo en dos conectores separados.
- > 2 interruptores para controlar la salida de agua individualmente.





DERIVACIÓN TRIPLE MOD. R07 PLUS

ABS



cod.			
24349		40	160
24758	 1 ud.	10	50

Características:

- > Derivación triple de mangueras.
- > Fabricado en plástico ABS de alta calidad.
- > Para conectores rápidos de las mangueras.
- > Divide un flujo de agua en dos direcciones diferentes.



MANGUITO CONEXIÓN RÁPIDA MOD. R10 PLUS

ABS



cod.			
24364		80	320
24763	 1 ud.	10	50

Características:

- > Manguito de conexión rápida.
- > Fabricado en ABS y goma de alta calidad.
- > Para unir 2 mangueras equipadas con conectores hembra.



EMPALME RÁPIDO MANGUERA MOD. R08 PLUS

ABS



Medidas	cod.			
1/2"	24353		30	120
	24759	 1 ud.	10	50
3/4"	24354		30	120
	24760	 1 ud.	10	50

Características:

- > Empalme rápido de manguera.
- > Fabricado en plástico ABS y goma de alta calidad.
- > Sistema de clic práctico y rápido.



REPARADOR MANGUERA MOD. R11 PLUS

ABS



Medidas	cod.			
1/2"	24368		30	120
	24764	 1 ud.	10	50
3/4"	24369		30	120
	24765	 1 ud.	10	50

Características:

- > Reparador de manguera.
- > Fabricado en ABS y goma de alta calidad.
- > Para para conectar dos mangueras de jardín.



EMPALME RÁPIDO MANGUERA MOD. R09 STOP PLUS

ABS



Medidas	cod.			
1/2"	24359		30	120
	24761	 1 ud.	10	50
3/4"	24360		30	120
	24762	 1 ud.	10	50

Características:

- > Empalme rápido de manguera.
- > Fabricado en plástico ABS y goma de alta calidad.
- > Sistema de clic práctico y rápido.
- > Con función Stop.



LANZA RIEGO REGULABLE MOD. R12 PLUS

ABS



Medidas	cod.			
140 mm	24373		40	160
	24766	 1 ud.	5	40

Características:

- > Lanza de riego regulable.
- > Fabricado en ABS y goma de alta calidad.
- > Gran caudal de agua.
- > Recomendado para grandes distancias.





Gama de latón para mayor resistencia y durabilidad

ADAPTADOR GRIFO MOD. R02



Medidas	cod.		
1/2"	24337	1 ud.	5 50
3/4"	24338	1 ud.	5 50
1"	24339	1 ud.	5 50

Características:

- > Adaptador con rosca para unión de grifo y manguera.
- > Fabricado en latón de alta calidad.
- > Resistente a la corrosión, fuerte y duradero.
- > Rápida y fácil conexión de mangueras de agua.



ADAPTADOR MACHO MOD. R03



Medidas	cod.		
3/4"	24342	1 ud.	5 50

Características:

- > Adaptador macho con rosca para unión de grifo y manguera.
- > Fabricado en latón de alta calidad.
- > Resistente a la corrosión, fuerte y duradero.
- > Rápida y fácil conexión de mangueras de agua.



DERIVACIÓN TRIPLE MOD. R07



cod.		
24350	1 ud.	10 50

Características:

- > Derivación triple de mangueras.
- > Fabricado en latón de alta calidad.
- > Para conectores rápidos de las mangueras.
- > Divide un flujo de agua en dos direcciones diferentes.



EMPALME RÁPIDO MANGUERA MOD. R08



Medidas	cod.		
1/2"	24355	1 ud.	5 50
3/4"	24356	1 ud.	5 50

Características:

- > Empalme rápido de manguera.
- > Fabricado en latón de alta calidad.
- > Resistente a la corrosión, fuerte y duradero.
- > Sistema de clic práctico y rápido.



EMPALME RÁPIDO MANGUERA MOD. R09 STOP



Medidas	cod.		
1/2"	24361	1 ud.	5 50
3/4"	24362	1 ud.	5 50

Características:

- > Empalme rápido de manguera.
- > Fabricado en latón de alta calidad.
- > Sistema de clic práctico y rápido.
- > Con función Stop.





MANGUITO CONEXIÓN RÁPIDA MOD. R10



cod.		
24365	1 ud.	50

Características:

- > Manguito de conexión rápida.
- > Fabricado en latón de alta calidad.
- > Para unir 2 mangueras equipadas con conectores hembra.



REPARADOR MANGUERA MOD. R11



Medidas	cod.		
1/2"	24370	1 ud.	50
3/4"	24371	1 ud.	50

Características:

- > Reparador de manguera.
- > Fabricado latón de alta calidad.
- > Para para conectar dos mangueras de jardín.



LANZA RIEGO REGULABLE MOD. R12



Medidas	cod.		
100 mm	24374	1 ud.	50

Características:

- > Lanza de riego regulable.
- > Fabricado en latón de alta calidad.
- > Gran caudal de agua.
- > Recomendado para grandes distancias.



ASPERSOR SECTORIAL MOD. R19



Medidas	cod.		
280 mm	24381	1 ud.	20

Presión (atm)	Superficie (m ²)	Radio (m)
2	82	5,1
3	88	5,3
4	95	5,5

Características:

- > Aspersor sectorial con cabeza fabricada en latón y acero inoxidable.
- > Pincho metálico.
- > Con conector rápido.
- > Rotación de 360°.
- > Superficie de riego 95 m².

ASPERSOR ROTATIVO MOD. R14

ABS



Medidas	cod.		
Ø150 x 110 mm	24376	1 ud.	- 10

Características:

- > Aspersor rotativo con 2 brazos giratorios.
- > Fabricado en ABS de alta calidad.
- > Con conector rápido.
- > Superficie de riego 34 m².

Presión (atm)	Superficie (m ²)	Radio (m)
2	21	2,6
3	30	3,1
4	34,2	3,3



ASPERSOR ROTATIVO MOD. R15

ABS



Medidas	cod.		
Ø200 x 100 mm	24377	1 ud.	- 10

Características:

- > Aspersor rotativo con 3 brazos giratorios.
- > Fabricado en ABS de alta calidad.
- > Con conector rápido.
- > Superficie de riego 63,5 m².

Presión (atm)	Superficie (m ²)	Radio (m)
2	45	3,8
3	55	4,2
4	63,5	4,5



ASPERSOR ROTATIVO MOD. R16

ABS



Medidas	cod.		
Ø200 x 230 mm	24378	1 ud.	- 10

Características:

- > Aspersor rotativo con 3 brazos giratorios.
- > Fabricado en ABS de alta calidad.
- > Con conector rápido.
- > Superficie de riego 78,5 m².

Presión (atm)	Superficie (m ²)	Radio (m)
2	55	4,2
3	63	4,5
4	78,5	5,0



ASPERSOR SECTORIAL MOD. R17

ABS



Medidas	cod.		
190 x 240 mm	24379	1 ud.	- 10

Características:

- > Aspersor sectorial con base patín fabricado en ABS.
- > Fabricado en ABS de alta calidad.
- > Con conector rápido.
- > Superficie de riego 243 m².

Presión (atm)	Superficie (m ²)	Radio (m)
2	211	8,2
3	226	8,5
4	243	8,8





ASPERSOR SECTORIAL MOD. R18

ABS



Medidas	cod.		
300 mm	24380	1 ud.	10

Características:

- > Aspersion sectorial con cabeza fabricada en ABS y pincho metálico.
- > Con conector rápido.
- > Rotación de 360°.
- > Superficie de riego 243 m².

Presión (atm)	Superficie (m²)	Radio (m)
2	211	8,2
3	226	8,5
4	243	8,8



ASPERSOR OSCILANTE MOD. R21

ABS



Medidas	cod.		
400 x 145 mm	24383	1 ud.	4

Características:

- > Aspersion con brazo oscilante de metal.
- > Base fabricada en ABS de alta calidad.
- > Con conector rápido.
- > Superficie de riego 176 m².

Presión (atm)	Superficie (m²)
2	154
3	165
4	176



CEPILLO MOD. R37

ABS



Medidas	cod.		
150 mm	24399	-	6

Características:

- > Cepillo de lavado con cerdas suaves.
- > Fabricado en ABS de alta calidad.
- > Permite la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso.




DUCHA JARDÍN MOD. R38



Medidas	cod.		
2,35 m	24400	1	6

Características:

- > Ducha de jardín regulable de 1,35 m a 2,35 m.
- > Fabricada en aluminio y ABS.
- > Cabezal rociador con pantalla de aluminio.
- > Válvula de cierre con regulador de agua ajustable.



PLUVIÓMETRO MOD. R45

POLIPRO-
PILENO
PLASTIC



Medidas	cod.		
240 mm	24408	1 ud.	10

Características:

- > Pluviómetro graduado de 40 mm.
- > Incluye piqueta de colocación.
- > 1 mm de agua equivale a 1 litro.



GRIFO MOD. 2245

LATÓN
LAIÓN - LATÃO
BRASS



Medidas	cod.		
1/2" - 3/4"	6930	1 ud.	36

Características:

- > Grifo de latón de alta calidad.
- > Entrada de 1/2" y adaptador de 3/4".
- > Palanca recubierta en plástico para un mejor agarre.
- > Resistente a la intemperie, altas temperaturas y heladas.



PROGRAMADOR RIEGO MOD. R42

ABS



Medidas	cod.		
Ø60 x 80 mm	24405	1 u.	12

Características:

- > Programador de riego manual.
- > Tiempo de riego de hasta 2 horas.
- > Con filtro para proteger la manguera.
- > Adaptador de grifo ajustable a roscas de grifo de 19 mm.





ADAPTADOR GRIFO UNIVERSAL MOD. 2075

ABS



Características:

- > Adaptador para grifo doméstico universal.
- > Convierte una toma de agua doméstica en un enchufe rápido.
- > Con protector de goma.

cod.			
24061	1 ud.	10	50

EMPALME RÁPIDO MANGUERA MOD. R41

ABS



Características:

- > Empalme rápido de 3/8" para las mangueras de espiral y helicoidal.
- > Fabricado en ABS de alta calidad.

Medidas	cod.		
3/8"	24404	1 ud.	10 50

MANGUERA ESPIRAL MOD. R39


GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



Medidas	cod.			
7,5 m	24401		1	4
15 m	24402		1	4

Características:

- > Manguera en espiral de 3/8".
- > Incluye accesorios.
- > Lanza de riego.
- > Adaptador grifo.
- > 2 empalmes rápidos.



MANGUERA HELICOIDAL MOD. R40

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



Medidas	cod.			
15 m	24403	1 ud.	-	4

Características:

- > Manguera helicoidal de 3/8".
- > Incluye accesorios.
- > Pistola de riego regulable.
- > Adaptador grifo.
- > 2 empalmes rápidos.



MANGUERA TRENZADA MOD. 2083

PVC



Características:

- > Manguera trenzada flexible de PVC.
- > Triple capa y refuerzo de poliéster.
- > Gran flexibilidad y resistencia a la presión.
- > El color exterior transparente y el interior verde.
- > Temperatura de trabajo entre -20 °C y 60 °C.

Medidas	cod.			
Ø15 mm x 25 m	24082		-	1
Ø19 mm x 25 m	24083		-	1

KIT MANGUERA TRENZADA MOD. 2083

PVC



Medidas	cod.			
Ø15 mm x 15 m	24084		-	1

Características:

- > Kit de manguera trenzada flexible de PVC.
- > Triple capa y refuerzo de poliéster.
- > Gran flexibilidad y resistencia a la presión.
- > El color exterior transparente y el interior verde.
- > Temperatura de trabajo entre -20 °C y 60 °C.
- > Con accesorios de riego incluidos.



MANGUERA TRICOTADA MOD. 2084

PVC



Características:

- > Manguera tricotada de PVC plastificada.
- > 5 capas con refuerzo textil tricotado en poliéster de alta tenacidad.
- > Antitorsión (AMR Technology).
- > El color es amarillo con banda azul, intermedia negra e interior amarillo.
- > Temperatura de trabajo entre -20 °C y 60 °C.

Medidas	cod.			
Ø15 mm x 25 m	24085		-	1
Ø19 mm x 25 m	24086		-	1

KIT MANGUERA TRICOTADA MOD. 2084

PVC



Medidas	cod.			
Ø15 mm x 15 m	24087		-	1

Características:

- > Kit de manguera de PVC plastificada.
- > 5 capas con refuerzo textil tricotado en poliéster de alta tenacidad.
- > Antitorsión (AMR Technology).
- > El color es amarillo con banda azul, intermedia negra e interior amarillo.
- > Temperatura de trabajo entre -20 °C y 60 °C.
- > Con accesorios de riego incluidos.



MANGUERA PATIO MOD. 2074

PVC



Medidas	cod.			
10 m	24060		1	6

Características:

- > Manguera de patio de PVC.
- > Conector de grifo universal regulable.
- > Pistola de riego de 6 funciones.
- > Soporte para colgar.
- > Asa para transportar.





MANGUERA EXTENSIBLE MOD. 2072



Medidas	cod.		
15 m	24058		1 6

Características:

- > Manguera extensible de doble látex en color azul.
- > Alcanza hasta 15 metros de longitud.
- > Presión máxima hasta 6 bar.
- > Pistola de riego de 9 funciones.
- > Incluye accesorios.



MANGUERA EXTENSIBLE MOD. 2073



Medidas	cod.		
15 m	24059		1 6

Características:

- > Manguera extensible de doble látex en color verde.
- > Alcanza hasta 15 metros de longitud.
- > Presión máxima hasta 6 bar.
- > Pistola de riego de 8 funciones.
- > Incluye accesorios.



SOPORTE MANGUERA MOD. R43

POLIPRO-
PILENO
PLASTIC



Medidas	cod.		
260 x 150 mm	24406		- 10

Características:

- > Soporte de manguera pared.
- > Fabricado en plástico muy resistente y ligero.
- > Para mangueras de jardín de hasta 10 metros.
- > Manguera no incluida.



SOPORTE MANGUERA MOD. R44



Medidas	cod.		
300 x 210 mm	24407		- 5

Características:

- > Soporte de manguera pared.
- > Fabricado en acero y acabado en verde.
- > Para mangueras de jardín de hasta 10 metros.
- > Manguera no incluida.



CARRO PORTAMANGUERAS MOD. R46

POLIPRO-
PILENO
PLASTIC



Medidas	cod.		
1/2" - 60 m	24409		

Características:

- > Carro portamangueras para mangueras de 1/2".
- > Longitud máxima de enrollado 60 m.
- > Incluye manivela para un recogido rápido.
- > Manguera y accesorios no incluidos.

CARRO PORTAMANGUERAS MOD. R47

POLIPRO-
PILENO
PLASTIC



Medidas	cod.		
1/2" - 60 m	24410		

Características:

- > Carro portamangueras para mangueras de 1/2".
- > Longitud máxima de enrollado 60 m.
- > Incluye accesorios de riego.
- > 1 lanza de riego regulable.
- > 1 pistola de riego.
- > 1 empalme rápido con función stop.
- > 3 empalmes rápidos.
- > Manguera no incluida.



PULVERIZADOR MOD. 1500

Características:

- > Pulverizador manual de presión previa.
- > Boquilla ajustable con 3 tipos de chorro.
- > Idóneo para trabajos en el jardín o en el huerto.



Medidas	cod.		
2 l	10538		5

RECAMBIO PULVERIZADOR MOD. 840

Características:

- > Kit de recambio para pulverizador modelo 1500.



Medidas	cod.		
2 l	10567	1 ud.	6

PULVERIZADOR MOD. 2000

Características:

- > Pulverizador con bomba de presión y lanza.
- > Presión de trabajo máxima de 3 bares.
- > Boquilla cónica regulable.
- > Válvula de seguridad integrada.
- > Correa de transporte, que facilita su manejo y utilización.
- > Para usar con agua, pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes.



Medidas	cod.		
5 l	10539		1

PULVERIZADOR MOD. 2500

Características:

- > Pulverizador con bomba de presión y lanza.
- > Presión de trabajo máxima de 3 bares.
- > Boquilla cónica regulable.
- > Válvula de seguridad integrada.
- > Correa de transporte, que facilita su manejo y utilización.
- > Para usar con agua, pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes.



Medidas	cod.		
10 l	10540		1

BOMBA MOD. 1000

Características:

- > Bomba de recambio para pulverizadores modelo 2000 y 2500.



Medidas	cod.		
5 - 10 l	10571		5

RECAMBIO PULVERIZADOR MOD. 841

Características:

- > Kit de recambio para pulverizadores modelo 2000 y 2500.



Medidas	cod.		
5 - 10 l	10568	1 ud.	6

RECAMBIO PULVERIZADOR MOD. 842

Características:

- > Kit de recambio para pulverizador modelo 3000.



Medidas	cod.		
15 l	10569	1 ud.	6

RECAMBIO PULVERIZADOR MOD. 843

Características:

- > Kit de recambio para pulverizadores modelo 2000 y 2500.



Medidas	cod.		
5 - 10 l	10570	1 ud.	6

PULVERIZADOR
MOD. 1000



Medidas	cod.			
1 l	10537		-	10

Características:

- > Pulverizador manual con gatillo.
- > Presión de trabajo máxima de 3 bares.
- > Boquilla ajustable.
- > Idóneo para trabajos en interiores, balcones y terrazas.

PULVERIZADOR
MOD. 3000



Medidas	cod.			
15 l	10541		-	1

Características:

- > Pulverizador de mochila con bomba de presión y lanza.
- > Presión de trabajo e 2 a 5 bares.
- > Gatillo ergonómico y reversible para diestros y zurdos.
- > Deposito 100% hermético.
- > Diseño ergonómico que se ajusta a su espalda.
- > Para usar con agua, pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes.

CAMPANA HERBICIDA MOD. 5100

ABS



Características:

- > Campana para aplicación de herbicidas con el pulverizador modelo 3000.

cod.			
10543		-	6

BOQUILLA HERBICIDA MOD. 844



Características:

- > Boquilla para aplicación de herbicidas con pulverizador modelo 3000.

cod.			
10777		6	36

LANZA PUNTO MOD. 5000

ABS



Características:

- > Lanza punto para pulverizador modelo 3000.

cod.			
10542		1	12

BOMBA MOD. 1100



Características:

- > Bomba de recambio para pulverizador modelo 3000.

Medidas	cod.			
15 l	10572		-	4



Pag.	Pag.	Pag.
20 Adaptador + reductor R01	32 Grifo 2245	24 Pistola riego R23
26 Adaptador + reductor R01 PLUS	15 Hacha P32	24 Pistola riego R24
20 Adaptador grifo R02	10 Hoja sierra 1050	25 Pistola riego R25
21 Adaptador grifo R04	10 Hoja sierra 1051	25 Pistola riego R26
26 Adaptador grifo R02 PLUS	23 Juntas goma R13	18 Plafón 1
26 Adaptador grifo R04 PLUS	23 Kit conectores R27	18 Plafón 2
20 Adaptador grifo R02	23 Kit conectores R28	18 Plafón 3
28 Adaptador grifo R02	23 Kit conectores R29	18 Plafón 4
33 Adaptador grifo universal 2075	23 Kit conectores R30	18 Plafón 5
21 Adaptador macho R03	14 Kit de jardín P31	32 Pluviómetro R45
26 Adaptador macho R03 PLUS	34 Kit manguera trenzada 2083	32 Programador riego R42
28 Adaptador macho R03	34 Kit manguera tricotada 2084	38 Pulverizador 1000
17 Alambre P40	23 Kit riego R31	37 Pulverizador 1500
10 Alicata para cítricos P17	23 Kit riego R32	37 Pulverizador 2000
10 Arco tronzador P18	23 Kit riego R33	37 Pulverizador 2500
31 Aspersor oscilante R21	25 Kit riego R34	38 Pulverizador 3000
30 Aspersor rotativo R14	25 Kit riego R35	16 Rastrillo P36
30 Aspersor rotativo R15	25 Kit riego R36	37 Recambio pulverizador 840
30 Aspersor rotativo R16	38 Lanza punto 5000	37 Recambio pulverizador 841
29 Aspersor sectorial R19	22 Lanza riego regulable R12	37 Recambio pulverizador 842
30 Aspersor sectorial R17	27 Lanza riego regulable R12 PLUS	37 Recambio pulverizador 843
31 Aspersor sectorial R18	29 Lanza riego regulable R12	22 Reparador manguera R11
14 Azuela y horquilla P30	14 Lanza y horquilla P29	27 Reparador manguera R11 PLUS
37 Bomba 1000	15 Laya P34	29 Reparador manguera R11
38 Bomba 1100	18 Malla metálica cuadrada 2321	11 Serrucho P20
38 Boquilla herbicida 844	18 Malla metálica plastificada 2320	11 Serrucho P21
38 Campana herbicida 5100	18 Malla ocultación 2310	11 Serrucho P22
36 Carro portamangueras R46	18 Malla ocultación 2311	12 Serrucho P23
36 Carro portamangueras R47	18 Malla ocultación 2312	12 Sierra 5501
31 Cepillo R37	16 Mango P39	35 Soporte manguera R43
21 Conector válvula 2 vías R05	33 Manguera espiral R39	35 Soporte manguera R44
26 Conector válvula 2 vías R05 PLUS	35 Manguera extensible 2072	17 Termómetro P41
21 Conector válvula 4 vías R06	35 Manguera extensible 2073	17 Termómetro P42
9 Cuchilla 5031	33 Manguera helicoidal R40	17 Termómetro P43
12 Cuchilla 5050	34 Manguera patio 2074	11 Tijera cortacésped P19
27 Derivación triple R07 PLUS	34 Manguera trenzada 2083	12 Tijera cortarramas P24
21 Derivación triple R07	34 Manguera tricotada 2084	7 Tijera cortasetos P05
28 Derivación triple R07	22 Manguito conexión rápida R10	7 Tijera cortasetos P06
31 Ducha jardín R38	27 Manguito conexión rápida R10 PLUS	7 Tijera cortasetos P07
21 Empalme rápido manguera R08	29 Manguito conexión rápida R10	6 Tijera de podar P01
22 Empalme rápido manguera R09 STOP	8 Muelle 1507	6 Tijera de podar P02
27 Empalme rápido manguera R08 PLUS	9 Muelle 5020	6 Tijera de podar P03
27 Empalme rápido manguera R09 STOP PLUS	9 Muelle 5030	6 Tijera de podar P04
28 Empalme rápido manguera R09 STOP	9 Muelle 1506	8 Tijera de podar P10
28 Empalme rápido manguera R08	12 Muelle 5502	8 Tijera de podar P11
33 Empalme rápido manguera R41	8 Muelle 1508	9 Tijera de podar P12
14 Escarificador P28	14 Pala P26	9 Tijera de podar P13
16 Escoba P37	14 Pala P27	9 Tijera de podar P14
16 Escoba P38	15 Pala P33	8 Tijera de podar extra P08 EXTRA
	15 Pala P35	8 Tijera de podar extra P09 EXTRA
	12 Pértiga P25	10 Tijera recolección P15
	24 Pistola riego R22	10 Tijera recolección P16



Amilibia y De la Iglesia, S.A.

📍 Pl. Zubieta s/n. 48340 Amorebieta (Bizkaia) SPAIN

☎ +34 946 300 300

✉ amig@amig.es



PEFC/14-38-00095
Promoviendo la gestión forestal sostenible



8 4 1 3 0 2 3 2 4 8 1 2 0

www.amig.es