

CATÁLOGO
HIGIENE
ES

— jvd.es

JVD
PRODUCTS
THAT
CARE

JVD. PRODUCTOS PARA CUIDAR DE USTED

Higiene, salud, bienestar... JVD lleva más de 35 años ideando, inventando, diseñando, probando, desarrollando y fabricando productos cuya única vocación es cuidar de usted y de sus empleados, clientes y visitantes.

Cuidar es algo tan arraigado en nuestra cultura que también velamos por la protección de nuestro medio ambiente. Lo hacemos dando preferencia al ecodiseño, siendo ecorresponsables, y eligiendo colaboradores y proveedores locales.

Este «cuidar» al que tenemos tanto apego se manifiesta a través de la creación de productos dedicados a los usos actuales y futuros, y pensados para durar.

JVD. Products that care.





ÍNDICE

COLECCIONES
P.6 > P.7

HYGIACONNECT
P.8 > P.9

SECAMANOS
P.10 > P.21

SECADORES DE PELO
P.22 > P.23

DISPENSADORES
P.24 > P.40

DESTRUCTORES
P.41 > P.47

PAPELERAS / CUBOS DE
BASURA
P.48 > P.57

CENICEROS
P.58 > P.61

REFERENCIAS
P.62 > P.63

TODA LA CALIDAD DEL MADE IN FRANCE


Radicada en Nantes, en el oeste de Francia, **JVD es líder en el diseño y la fabricación de equipos y soluciones de higiene y hotelería.**

Basándose en el carácter único de sus conocimientos, la empresa tiene en la actualidad proyección en más de 100 países de todo el mundo.

MADE IN FRANCE



Aunque sea una estructura de envergadura internacional, JVD es una empresa de proximidad. **La mayoría de nuestros productos se fabrican íntegramente en nuestra sede de la región de Nantes,** en colaboración directa con nuestra oficina de proyectos. Nuestro equipo de I+D integrado desarrolla constantemente soluciones para poner la innovación al servicio del bienestar de todos los usuarios.



JVD, MÁS COMPROMETIDA QUE NUNCA.

LA ASOCIACIÓN EAU & VIE (AGUA Y VIDA)

Eau & Vie, una ONG francesa fundada en 2008, surgió de la voluntad de **mejorar de manera sostenible las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas.**

Eau & Vie es una prestigiosa asociación de utilidad pública y solidaridad internacional que **trabaja para reforzar la autonomía de las poblaciones proporcionándoles acceso al agua y brindándoles conocimientos sobre la importancia de la higiene diaria.**

UNA MISIÓN COMÚN

JVD lleva más de 35 años desarrollando y fabricando productos que cuidan de usted. **Por lo tanto, es natural que nos sumemos a la asociación Eau & Vie en su lucha por el acceso permanente a un agua corriente de calidad a domicilio, y el desarrollo de una conciencia colectiva en lo relativo a la importancia de la higiene en los barrios urbanos más desfavorecidos.**

También deseábamos contribuir a divulgar nuestros valores involucrando a nuestros clientes en esta perspectiva común. Es el motivo de que nos hayamos unido a la asociación Eau & Vie y hayamos entablado con ella un acuerdo de colaboración destinado a luchar a favor del acceso al agua corriente para todos.



2,2 MILLONES

de personas no tienen acceso a agua potable.

3 ZONAS

de intervención en todo el país: Cavite, Tanauan y Mandaue-Cebú.

19 POBLADOS CHABOLISTAS

disfrutan de agua corriente a domicilio, y de formación en materia de concienciación sobre higiene, prevención de incendios y planes de emergencia, gracias a la asociación Eau & Vie.



OPERACIÓN 1
SECAMANOS
ADQUIRIDO*
= REGALO
DE 1 KIT DE
HIGIENE EN
LAS FILIPINAS

*POR CUALQUIER SECAMANOS DE LA GAMA AIR ADQUIRIDO (EXP'AIR, STELL'AIR, COPT'AIR Y SUP'AIR)

NUESTRAS COLECCIONES



JVD le ofrece una amplia selección de equipos, líneas y colores, para adaptarse a su entorno y convertirlo en algo único. Gracias a su maestría desde el diseño hasta la fabricación de sus productos, **JVD es el único fabricante que puede ofrecer conjuntos homogéneos:** desde secamanos a dispensadores de papel, pasando por dispensadores de jabón.

COLECCIÓN **NEW** YALISS ACERO INOXIDABLE

La gama de acero inoxidable es la combinación idónea entre diseño y resistencia. Su estética permite exponerla incluso en los lugares más exclusivos. **Su resistencia al vandalismo, un tratamiento antibacteriano, y otro que evita que las huellas se queden estampadas en ella,** la convierten en la solución para los entornos más exigentes. **Por último, un tratamiento antioxidante fijado sobre auténtico acero inoxidable, le proporciona una gran resistencia a la corrosión y una excepcional vida útil.**

VENTAJAS

- + Diseño Premium
- + 100% antibacteriano
- + Acero inoxidable 304 anticorrosión y antivandálico



COLECCIÓN KIDS

La intención de nuestra gama Kids es ayudar a los niños a dominar los hábitos higiénicos desde la más tierna infancia. Al convertir la experiencia de lavarse y secarse las manos en algo agradable, JVD ofrece una respuesta completa y adecuada a los entornos que reciben a un público infantil. Además, gracias a sus eficaces y silenciosos secamanos, JVD ayuda a mantener los aseos limpios, sin papeles mojados tirados por el suelo y sin desagües atascados. Al reducir el uso del papel, los niños también contribuyen a crear un futuro más ECOLÓGICO y sostenible, al reducir la huella de carbono vinculada al uso del papel.



COLECCIÓN YALISS


El carácter más marcado de la colección Yaliss pretende renovar los sanitarios, con una imagen entre suave y dinámica. Los productos aportan nuevas respuestas a exigencias más amplias: una mayor capacidad, un mandril universal o extraíble, y una mayor higiene, a la vez que conservan las cualidades de la colección Cleanline (sencillez de uso, personalización, etc.). Hasta el día de hoy, es la colección más completa para equipar un aseo.



COLECCIÓN BLACK

El negro tiene la virtud de darle al objeto un valor más cualitativo.

Cualquiera que sea el ambiente de un lugar, un producto negro se integra con facilidad (y por otra parte, puede ser discreto o muy visible). El mate amplifica el aspecto cualitativo del producto, y hace que la solución sea menos susceptible de ensuciarse y más resistente a los arañazos. Siempre buscando soluciones para reducir al mínimo nuestro impacto sobre el medio ambiente, el color negro nos ha brindado la oportunidad de utilizar plástico reciclado.



HYGIACONNECT®

HYGIACONNECT® es una solución IoT (Internet de las cosas, por sus siglas en inglés) que garantiza la comodidad e higiene de cualquier espacio abierto al público.

LAS VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN



SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL

HygiaConnect® brinda una visión global de la insatisfacción, la abundancia de público, la falta de consumibles, el llenado de las papeleras y la aparición de malos olores.



ALERTES

Si se aproxima un umbral crítico en alguno de los equipos conectados, HygiaConnect® le transmite a usted una alerta que permite planificar una intervención cuanto antes.



ELABORACIÓN DE INFORMES

La solución HygiaConnect® ofrece una **visión global de todos los lugares gestionados** y se convierte en una herramienta de diálogo gracias a todos los datos recopilados.

MADE IN FRANCE

| LA GAMA

CONECTABLE 
MÁS COMPLETADEDICADA A LA SMART
CLEANING**SEGUIMIENTO DEL AMBIENTE**Alerta sobre el estado general
del entorno ambientalSENSOR DE AMBIENTE - Air-Mate
REF 8772859HC01**ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO**Prevenir situaciones relacionadas
con el exceso de públicoCAJETÍN 3 FUNCIONES - HygiaScan
REF 8991670HC01**GESTIÓN DE LOS RESIDUOS**

Evitar papeleras repletas

LADYBOX
REF 8992071HC01PAPELERA DE 40 L
● Blanca REF 8991745HC01
● Negra REF 8991991HC01
● Acero inoxidable REF 8992114HC01**CONTROL DE LOS CONSUMIBLES**Evitar las rupturas de consumibles en los
distribuidores**JABÓN / GEL HIDROALCOHÓLICO / ESPUMA**DISPENSADOR DE JABÓN
ESPUMA● Blanco REF 8441559HC01
● Negro REF 8442055HC01ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN
GelDISPENSADOR DE JABÓN
Gel
● Blanco REF 8441545HC01
● Negro REF 8442053HC01
● Acero inoxidable REF 8442104HC01● Blanco REF 8441545HC01TO
● Negro REF 8442053HC01TO**PAPEL HIGIÉNICO**

JUMBO 400

● Blanco REF 8992051HC01
● Negro REF 8991546HC01
● Acero inoxidable REF 8992103HC01**DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA**

ZIG-ZAG

● Blanco REF 8991744HC01
● Negro REF 8992057HC01
● Acero inoxidable REF 8992102HC01

CLEANTECH

● Blanco REF 8991547HC01
● Negro REF 8992082HC01**VENTAJAS DE LA
SOLUCIÓN****FÁCIL DE
IMPLEMENTAR**Conectividad
LoRa®**ABIERTOS**Compatibles con toda
clase de jabones, geles
hidroalcohólicos y formatos
de papel**FÁCIL DE
INSTALAR**

Sin conexión eléctrica

**PARA MÁS
INFORMACIÓN**

jvd.fr



NUESTROS SECA- MANOS

La elección de un secamanos no se deja al azar. Le ofrecemos una amplia variedad de equipos adecuados a su entorno, cualquiera que sea su problemática: la afluencia de público, el mantenimiento, el ruido, o incluso la resistencia al vandalismo.



COPT'AIR
REF 8 11
1168

PÁGINAS
10 A 21

TODO LO QUE HAY QUE SABER PARA ELEGIR CORRECTAMENTE UN SECAMANOS



LA RESISTENCIA AL VANDALISMO

En algunos lugares, se debe prestar especial atención a la resistencia al vandalismo. **La norma NF EN 62262 aporta una lectura clara de este nivel de resistencia con el índice IK. IK10 corresponde al grado más elevado de resistencia.** Un aparato de esta clase es capaz de soportar al menos el golpe de una maza de 5 kg. Los aparatos con una carcasa de aluminio o de acero son incluso más resistentes.

AIRE CALIENTE O FRÍO

Si el lugar previsto para la higiene no se caldea o se caldea poco, la sensación de frío durante el secado se puede percibir como algo desagradable. Por lo tanto, es recomendable elegir **un secamanos por evaporación o un secamanos por aire pulsado con una resistencia calefactora.**

EL RUIDO

En las cercanías de una oficina o de un comedor, el ruido que haga un secamanos puede convertirse en una molestia. **La mayoría de los secamanos de Aire Caliente son relativamente silenciosos.** Además, algunos de aire pulsado consiguen combinar con éxito eficacia y bajos niveles de ruido.

SECAMANOS VS PAPEL

Utilizando secamanos eléctricos es posible secarse las manos de una manera más responsable.

0 consumibles | **10 veces más barato** | **Hasta un 75 % de emisiones**
0 residuos | **que el papel** | **de carbono evitadas**

LA AFLUENCIA DE PÚBLICO

Un secamanos debe proporcionar una solución compatible con el grado de afluencia de público del lugar de higiene.

En lugares con baja afluencia (<50 pasos diarios), sirve cualquiera de las tres soluciones.

En el caso de lugares con una afluencia normal (entre 50 y 250 pasos diarios), el coste del papel se vuelve prohibitivo.

Si el lugar tiene una afluencia elevada (entre 250 y 400 pasos diarios), los secamanos de aire pulsado son la única solución que garantiza un control de costes y un tiempo de secado rápido.

Por último, si se trata de lugares con usos intensivos (> 400 pasos diarios), el secamanos seleccionado debe contar con un motor sin escobillas (brushless) o con un motor de inducción.

LA HUELLA ECOLÓGICA

Una tonelada de papel requiere 17 árboles. Su fabricación y transporte generan grandes cantidades de CO₂. El líder francés de los consumibles de papel genera 30.000 toneladas de CO₂ anuales sólo en concepto del transporte de su papel por Francia. Por lo tanto, los secamanos son la solución ideal para reducir la huella ecológica.

Los de última generación de aire pulsado consumen muy poca energía, y al no necesitar consumibles hacen que el impacto del transporte sea anecdótico.

OPERACIÓN EAU & VIE (AGUA Y VIDA)

JVD se ha sumado a la asociación Eau & Vie en su lucha por el acceso permanente a un agua corriente de calidad a domicilio, y al desarrollo de una conciencia colectiva en lo relativo a la importancia de la higiene en los barrios urbanos más desfavorecidos. También deseábamos contribuir a la divulgación de nuestros valores, involucrando a nuestros clientes en esta perspectiva común. Es el motivo de que hayamos entablado con ella un acuerdo de colaboración destinado a luchar a favor del acceso al agua corriente para todos.



**1 SECAMANOS
ADQUIRIDO
= REGALO
DE 1 KIT DE
HIGIENE EN
LAS FILIPINAS**

Por cualquier secamanos de la gama Air (Exp'Air, Stell'Air, Copt'Air y Sup'Air) **adquirido, se distribuirá un kit de higiene en los barrios más desfavorecidos de Filipinas.**

ELEGIR BIEN UN SECAMANOS



	EXP'AIR	STELL'AIR	COPT'AIR	SUP'AIR	ALPHADRY	AIRWAVE	MASTER	TORNADE	ZEPHYR	OURAGAN
ANTIVANDÁLICO	● ● ● Carcasa de aluminio	● ● IK10 ABS	● ● ● ● Carcasa de aluminio o de acero inoxidable	● IK9 ABS	● ● ABS IK10	● ● ABS IK10	● ● ● ● Carcasa de aluminio	● ● IK10 PC-ABS	● ● ABS PC IK10 / Bioplástico	● ● ● ● Steel cover
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O NIÑOS PEQUEÑOS	● ● ●		● ● Con altura adaptada	● ● Con altura adaptada			● ● Con altura adaptada			
VELOCIDAD DE SECADO	● ● ● 10 a 15 sec	● ● ● ● 10 a 15 sec	● ● ● ● 10 a 15 sec	● ● ● ● 10 a 15 sec	● ● ● ● 10 a 15 sec	● ● ● ● 15 a 20 sec	● ● 20 a 30 sec	● ● 20 a 30 sec	● ● 20 a 30 sec	● ● 20 a 30 sec
AIRE CALIENTE	No	No	Activable automáticamente (versión S)	No	Sí, Resistencia calefactora activable	Sí Activable automáticamente	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora
AFLUENCIA DE PÚBLICO	Elevada (Exp'air) / Intensiva (Exp'air+)	Elevada	Elevada	Elevada	Intensiva	Elevada	Intensiva	Intensiva	Media	Media
NIVEL ACÚSTICO	● ● 78/75 dB	● ● ● ● 73 dB	● 80 dB	● ● 75 dB	● 80 dB	● 77 dB	● ● ● ● 70 dB	● ● ● ● 70 dB	● ● ● ● 69 dB	● 78 dB
HIGIENE	● ● ● Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua	● ● ● ● Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua	● ● Filtro Antibacteriano (opción)	● ● Filtro Antibacteriano (opción)	● ● ● ● Filtro HEPA Depósito de recogida del agua	● ● Filtro de aire Depósito de recogida del agua				
MANTENIMIENTO	● ● Limpieza del filtro y el depósito de recogida	● ● Limpieza del filtro y el depósito de recogida	● ● ● ● Limpieza del filtro (opción)	● ● ● ● Limpieza del filtro (opción)	● ● Limpieza del filtro y el depósito de recogida	● ● Limpieza del filtro y el depósito de recogida	● ● ● ● Sin ningún mantenimiento específico			
FABRICADO EN FRANCIA	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE			MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	
ALTURA (mm)	430	531	285 / 284 (acero inoxidable)	292	685	467	290	302	243	240
ANCHURA (mm)	343	340	232 / 225 (acero inoxidable)	216	300	250	265	265	215	267
PROFUNDIDAD (mm)	237	262	196 / 195 (acero inoxidable)	195	220	165	132	140	195	200
POTENCIA	800 W 1 000 W (Exp'air+)	800 W	600 W 1 500 W (Copt'air S)	600 W	2 050 W	1 400 W	2 600 W	2 600 W	2 100 W	2 600 W
CERTIFICACIONES	CE - IP44 Clase II	CE - IP44 Clase II	CE - IP24 Clase II	CE - IP24 Clase II	CE - IP21 Clase I	CE - IP24 Clase II	CE - IP23 Clase II	CE - IP23 Clase II	CE - IP23 Clase II	CE - IP21 Clase I

EXP'AIR

EXP'AIR

DISEÑADO Y FABRICADO EN FRANCIA, EL EXP'AIR ES UN CONDENSADO DE TECNOLOGÍA. DESCUBRA CÓMO SE HA ELEGIDO Y PENSADO CADA COMPONENTE PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO.



AIRE PULSADO

Secado ultrarrápido (10 a 15 segundos)

APTO PARA TODOS LOS USUARIOS

Apertura frontal adaptada para personas con movilidad reducida y a niños pequeños

ILUMINACIÓN

de la zona de secado

ANTIVANDÁLICO

Carcasa de aluminio

SILENCIOSO 75 DB


Espuma para insonorizar (aislante acústico)

HIGIÉNICO

Filtro de cobre bactericida

RECUPERACIÓN DE AGUA

Posibilidad de depósito de agua y evacuación directa



APTO PARA CUALQUIER CANTIDAD DE AFLUENCIA DE PÚBLICO

Disponible en versión motor sin escobillas / digital (Exp'Air+) para lugares con una intensa afluencia, o con un motor con escobillas para una gran afluencia (Exp'Air).



EXP'AIR/EXP'AIR+ | ECODISEÑO

EXP'AIR

- Nivel acústico: 75 dB
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Tres años de garantía

EXP'AIR+

- Nivel acústico: 78 dB
- Potencia nominal: 1.000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44 IK10
- Motor sin escobillas / digital
- Cinco años de garantía



Aluminio pulido

REF 8 11 1757

REF 8 11 1758



Negro

REF 8 11 1376

REF 8 11 1602



Gris

REF 8 11 822

REF 8 11 1601



Blanco

REF 8 11 791

REF 8 11 1600


FILTRO DE COBRE BACTERICIDA
REF 5 90 2014

M A D E I N F R A N C E

VENTAJAS



1 SECAMANOS ADQUIRIDO = REGALO DE 1 KIT DE HIGIENE EN LAS FILIPINAS



ILLUMINACIÓN de la zona de secado



HIGIÉNICO Filtro de cobre bactericida



Un 50 % más silencioso que los modelos de la competencia



APTO PARA TODOS LOS USUARIOS Apertura frontal adaptada para personas con movilidad reducida y a niños pequeños



100 % antivandálico: carcasa de aluminio

EXP'AIR KIDS PACK | ECODISEÑO



EXP'AIR KIDS
REF 8 11 791KIDS



CLEANLINE GEL KIDS*



PLACA* didáctica para ayudar a los niños a lavarse y secarse las manos



PLAQUE* Elefante PVC para colocar detrás del grifo

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Antivandálico: carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600 mL
- Cuatro acabados: aluminio pulido, negro, gris metalizado y Blanco
- Dim. : L.343 x A.430 x P.237 mm

REF : 9000100G1
- Ampliación de garantía de dos (2) años

*Incluido en el pack Kids

STELL'AIR | **ECODISEÑO**



REF 8 11 963



STELL'AIR
AUTOMÁTICO
Negro mat
REF 8 11 1761



STELL'AIR
AUTOMÁTICO
Gris metalizado
REF 8 11 963



STELL'AIR
AUTOMÁTICO
Blanco
REF 8 11 962

FILTRO DE COBRE BACTERICIDA
REF 5 90 2014

KIT DE EVACUACIÓN
REF 5 30 1719

MADE IN FRANCE

VENTAJAS



**1 SECAMANOS
ADQUIRIDO
= REGALO
DE 1 KIT DE
HIGIENE EN
LAS FILIPINAS**



73 dB
El más silencioso
del mercado



HIGIÉNICO
Filtro de cobre
y depósito de
agua integrados,
con tratamiento
antibacteriano de
las superficies



**ANTI-
VANDÁLICO**
ABS ultrarres-
istente



ERGONÓMICO
Amplia apertura e
iluminación de la
zona de secado

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 73 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 1 L
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Tres acabados: negro mate, gris metalizado y Blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.340 x A.531 x P.262 mm

REF : 9000100G1
- Ampliación de garantía de dos (2) años

SUP'AIR | ECODISEÑO



REF 8 11 1056KIDS



SUP'AIR AUTOMÁTICO
Negro mat
REF 8 11 1760



SUP'AIR AUTOMÁTICO
Gris metalizado
REF 8 11 1057



SUP'AIR AUTOMÁTICO
Blanco
REF 8 11 1056

FILTRO BACTERICIDA
REF 5 30 1899

SUP'AIR KIDS PACK | ECODISEÑO



KIDS
SUP'AIR AUTOMÁTICO
REF 8 11 1056KIDS

+




CLEANLINE GEL KIDS*

+



PLACA*
didáctica para ayudar a
los niños a lavarse y secarse las
manos

+



PLACA*
Elefante PVC
para colocar detrás
del grifo

MADE IN FRANCE

VENTAJAS



1 SECAMANOS
ADQUIRIDO
= REGALO
DE 1 KIT DE
HIGIENE EN
LAS FILIPINAS



Excelente relación
calidad / precio



Compacto



Consumo de
energético muy
reducido



ERGONÓMICO
Iluminación de la
zona de secado

CARACTERÍSTICAS

- Afluencia: elevada
- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (en opción)
- Potencia nominal: 600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Tres acabados: negro mate, gris metalizado y Blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.216 x A.292 x P:195 mm

REF : 9000100G2

- Ampliación de garantía de dos (2) años

*Incluido en el pack Kids

COPT'AIR/COPT'AIR S | ECODISEÑO



REF 8 11 1168

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

1 SECAMANOS ADQUIRIDO = REGALO DE 1 KIT DE HIGIENE EN LAS FILIPINAS

100 % antivandálico : carcasa de aluminio ou acero inoxidable

60 % más económico que los modelos de la competencia

Disponible con resistencia calefactora con encendido automático (Copt'air S)

INNOVACIÓN Boquilla giratoria para una mayor eficacia y nuevas sensaciones

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 80 dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio IK10 o de acero inoxidable
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (en opción) (no disponible par el Copt'Air S): 5 30 1899
- Potencia nominal: 600 W Copt'Air automático / 1.500 W Copt'Air S automático
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Cuatro acabados: acero inoxidable, negro, gris metalizado y Blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.232 x A.285 x P.196 mm
- Dim. Acero inoxidable: L.225 x A.284 x P.195 mm

REF : 9000100G2
- Ampliación de garantía de dos (2) años

	COPT'AIR	COPT'AIR S Con resistencia calefactora*
	Acero inoxidable REF 8 11 1790	REF 8 11 1791
	Negro REF 8 11 1377	REF 8 11 1624
	Gris REF 8 11 1168	REF 8 11 1623
	Blanco REF 8 11 1167	REF 8 11 1622

* Con resistencia calefactora con encendido automático en cuanto la temperatura de la sala sea inferior a 25 °C

ALPHADRY | **ECODISEÑO**



ALPHADRY AUTOMÁTICO
Gris metalizado
REF 8 11 906



ALPHADRY AUTOMÁTICO
Blanco
REF 8 11 905



+
FILTRO HEPA ALPHADRY
REF 5 10 2010

VENTAJAS

- + Adecuado para una intensa afluencia (motor sin escobillas / digital)
- + Resistencia calefactora activable
- + Depósito de recogida del agua

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: intensa (motor sin escobillas)
- Nivel acústico: 80 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Filtro de aire HEPA incluido
- Depósito de recogida de agua de 800 mL
- Potencia nominal: 2.050 W (1.050 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz
- CE - Clase I - IP21
- Dos acabados: Blanco y gris metalizado
- Tres años de garantía
- Dim. : L.300 x A.685 x P.220 mm

AIRWAVE | **ECODISEÑO**



AIRWAVE AUTOMÁTICO
Gris metalizado
REF 8 11 684



AIRWAVE AUTOMÁTICO
Blanco
REF 8 11 707

VENTAJAS

- + Secado ultrarrápido
- + Resistencia calefactora activable automáticamente
- + Depósito de recogida del agua

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 15 y 20 segundos
- Afluencia: elevada
- Aire caliente: resistencia calefactora activable automáticamente
- Nivel acústico: 77 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Filtro de aire incluido
- Depósito de recogida de agua de 600 mL
- Potencia nominal: 1.400 W (600 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Dos acabados: Blanco y gris metalizado
- Dos años de garantía
- Dim. : L.250 x A.467 x P.165 mm

TORNADE



TORNADE AUTOMÁTICO
Cromado
REF 8 11 292



TORNADE AUTOMÁTICO
Blanco
ABS o Composite
REF 8 11 251 / 8 11 252

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- + Aire caliente
- + Adecuado para una intensa afluencia
- + Silencioso (70 dB)

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Potencia nominal: 2.600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres acabados: Blanco, Blanco composite y cromado
- Tres años de garantía
- Dim.: L. 265 x A. 302 x P. 140 mm

MASTER



MASTER AUTOMÁTICO
Cromado satinado
REF 8 11 414



MASTER AUTOMÁTICO
Blanco epoxi
REF 8 11 413

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- + Aire caliente
- + Adecuado para una intensa afluencia
- + Silencioso (70 dB)
- + Antivandálico (carcasa de aluminio)

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: aluminio
- Potencia nominal: 2.600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Dos acabados: cromado satinado o Blanco
- Tres años de garantía
- Dim.: L. 265 x A. 290 x P. 132 mm

OURAGAN



OURAGAN AUTOMÁTICO
Cromado
REF 8 11 378



OURAGAN AUTOMÁTICO
Blanco
REF 8 11 341

OURAGAN MANUAL
Blanco
REF 8 11 342

VENTAJAS

- + Aire caliente
- + Boquilla orientable 360°
- + Antivandálico (carcasa de acero)

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 78 dB
- Antivandálico: acero embutido
- Potencia nominal: 2.500 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase I - IP21
- Tres acabados: Blanco manual, Blanco y cromado
- Dos años de garantía
- Dim.: L.267 x A.240 x P.200 mm

ZEPHYR

ZEPHYR BIO

El Zephyr Bio se fabrica con plástico de origen biológico procesado a partir de vieiras consumidas en Francia.

ZEPHYR BIO
REF 8 11 1805

ECODISEÑO



ZEPHYR AUTOMÁTICO
Negro
REF 8 11 1400



ZEPHYR AUTOMÁTICO
Blanco
REF 8 11 1401



ZEPHYR AUTOMÁTICO
Azul
REF 8 11 1402



ZEPHYR AUTOMÁTICO
Rojo
REF 8 11 1403



ZEPHYR AUTOMÁTICO
Azul
REF 8 11 1404



ZEPHYR AUTOMÁTICO
Verde fluorescente
REF 8 11 1462

M A D E I N F R A N C E

VENTAJAS

- Personalizable con el nombre del cliente
- Calidad / precio
- Antivandálico

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 69 dB
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 2.100 W
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres años de garantía
- Dim. : L.210 x A.243 x P195 mm

SOLUCIONES INTEGRADAS

“Llevamos 30 años imaginando y fabricando soluciones encastradas que responden a problemáticas técnicas complejas. Con nuestro know-how en materia de secamanos y especialmente en aplicaciones ferroviarias, dimensionamos para nuestros clientes cualquier clase de solución en torno al soplado de aire: secado de piezas industriales, calefacción de refuerzo, integración en entornos hostiles, problemáticos, exiguos, etc. Nuestra maestría en la simulación de los comportamientos aeráulicos de los sistemas nos permite encontrar con mucha rapidez soluciones totalmente eficaces y personalizadas.”

Olivier DE BARBEYRAC, Technical Manager



UNA SOLUCIÓN A MEDIDA PARA TODOS LOS ESPACIOS INTEGRADOS

PROBLEMÁTICAS DE ESPACIO, ESTÉTICAS, NORMATIVAS, DE ACÚSTICA, METEOROLÓGICAS, DE COMPORTAMIENTO, DE USO.

DESIÑO Y ERGONOMÍA

Entre diseño, eficacia y problemáticas de falta de espacio, las expectativas de los clientes son múltiples. Sabemos considerar todas estas exigencias para hallar **una solución totalmente personalizada**.

ESPECIALIZACIÓN

Tras llevar más de 30 años abordando las **problemáticas más diversas**, nuestro knowhow está a su disposición para proporcionarle respuestas rápidas y soluciones eficaces.

DISEÑO Y FABRICACIÓN A MEDIDA

Dentro de nuestra propia oficina de I+D, **diseñamos cada sistema encastrado a medida para los entornos más complejos y difíciles** : ferroviario, industrial, colectividades, gran altitud, etc. Situados en la misma planta, en Nantes, I+D y el equipo de fabricación trabajan en estrecha colaboración para conseguir flexibilidad y agilidad en el desarrollo y la implementación de los proyectos.

NEPTUNE NEGRO
REF 8 22 1762

NUESTROS SECADORES DE PELO PARA PISCINAS Y COLECTIVIDADES

Nuestros productos son aptos para cualquier entorno: una piscina, un gimnasio, un vestuario o una habitación de hotel.

PÁGINAS
22 A 23

NEPTUNE



NEPTUNE
Negro mat
REF 8 22 1762



NEPTUNE
Blanco
REF 8 22 1405



NEPTUNE
Azul
REF 8 22 1406



NEPTUNE
Rojo
REF 8 22 1407



+
OPCIÓN
ESPEJO NEPTUNE
REF 8 99 1804

M A D E I N F R A N C E

VENTAJAS

- + Altura ajustable
- + Giro de 180°
- + Silencioso (70 dB)
- + Larga vida útil (motor de inducción)
- + Resistencia a ambientes clorados
- + Botón ON/OFF para facilitar el mantenimiento

CARACTERÍSTICAS

- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: Carcasa de ABS IK10
- Potencia nominal: 2.000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres años de garantía
- Dim. (soporte)
L.138 x A.1.153 x P.148 mm
- Dim. (secador de pelo)
L.150 x A.348 x P.384 mm



Escanéeme
para ver el
vídeo

CALISTO II



CALISTO 2000 W
+ soporte universal negro
Negro mat
REF 8 22 1632

CALISTO 2000 W + enchufe
Negro mat
REF 8 22 2107

VENTAJAS

- + Motor sin escobillas con una vida útil muy prolongada
- + Potencia de 2 000 W
- + Seis configuraciones de secado
- + Equipado con un sistema ionizante

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V - 50/60 Hz
- Seis configuraciones de secado:
- Caudal de aire: 55 y 85 m³/h
- Tres temperaturas
- Un interruptor para la posición fría
- CE - Clase II - IP20
- Volumen 21
- Tres años de garantía
- Dim. : L.264 x A.266 x P.90 mm
- Long. del cable: 2.270 mm

NUESTROS DISPEN- SADORES

Diseño y ergonomía optimizada, nuestros dispensadores de papel están pensados y diseñados para ser sencillos de utilizar y fáciles de mantener.

YALISS JUMBO ACERO INOXIDABLE
REF 8 99 2103

YALISS ZIG-ZAG ACERO INOXIDABLE
REF 8 99 2102

YALISS JABÓN ACERO INOXIDABLE
REF 8 44 2104

—
PÁGINAS
24 A 40

TODO LO QUE HAY QUE SABER PARA ELEGIR CORRECTAMENTE UN DISPENSADOR

UNIVERSAL

Los dispensadores de la gama JVD se consideran soluciones abiertas. Es decir, permiten el uso de consumibles de todas las marcas (incluidas las que ofrecen equipos propios). Nuestros dispensadores de jabón cuentan, además, con un depósito incorporado que permite utilizar jabón a granel (de bidón). Esta solución es más económica y ecológica (la que genera menos embalajes).

PAPEL

LOS FORMATOS DE PAPEL DE TOALLA

El papel desechable plegado es compatible con los aparatos de tipo zigzag. Se clasifican por la clase de plegado de las hojas:

- Papeles intercalados: W o Z
- Papeles plegados en zigzag: V
- Papeles plegados: C

El papel desechable en rollos con mandril es compatible con los aparatos de corte automático. Se presenta en forma de bobinas de distintos diámetros y longitudes. Atención: Algunas bobinas sólo son compatibles con soluciones propietarias.

El papel desechable en rollos sin mandril es compatible con los aparatos de tipo boquilla.



JABÓN

AUTOMÁTICO O MANUAL

En el mercado profesional de los dispensadores de jabón, coexisten dos soluciones. En los dispensadores de jabón propietarios de cartucho hay que sustituir los cartuchos una vez vacíos. Las soluciones con un depósito integrado permiten utilizar jabón a granel (en bidones). Esta solución es más económica y ecológica (la que genera menos embalajes).

JABÓN / GEL HIDROALCOHÓLICO / ESPUMA ?


El jabón está disponible en dos formatos. El jabón en gel es la forma más habitual en el mercado. El jabón está, además, disponible en espuma. Con un dispensador adecuado, esta solución permite reducir :

hasta a **4x** el consumo de jabón

y hasta un **50%** el consumo de agua

UNA DISTRIBUCIÓN CONTROLADA

En JVD, todos nuestros dispensadores de jabón están equipados con una bomba que lleva un regulador del caudal de gel o jabón. Esta pieza gestiona la salida del jabón y evita salpicaduras en la ropa de los usuarios (o, peor aún, en los ojos). También permite ahorrar dinero, ya que reduce a la mitad el consumo de gel o jabón.



LA COLECCIÓN CLEANLINE

LA COLECCIÓN CLEANLINE ES COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE LOS CONSUMIBLES DEL MERCADO, EL NIVEL SIEMPRE ESTÁ A LA VISTA Y EL ACCESO ES SENCILLO. LA COLECCIÓN CLEANLINE ES TOTALMENTE PERSONALIZABLE Y PUEDE EXHIBIR LA MARCA DEL CLIENTE.

CLEANLINE JUMBO 200 - 400



CLEANLINE JUMBO 200 PARA PAPEL HIGIÉNICO
Carcasa negra
REF 8 99 1380



CLEANLINE JUMBO 200 PARA PAPEL HIGIÉNICO
Carcasa gris metalizado
REF 8 99 734



CLEANLINE JUMBO 200 COMPACTO PARA PAPEL HIGIÉNICO
Carcasa Blanca
REF 8 99 601

CLEANLINE JUMBO 400 PARA PAPEL HIGIÉNICO
Carcasa negra
REF 8 99 1381

CLEANLINE JUMBO 400 PARA PAPEL HIGIÉNICO
Carcasa gris metalizado
REF 8 99 735

CLEANLINE JUMBO 200 PARA PAPEL HIGIÉNICO
Carcasa Blanca
REF 8 99 602

CLEANLINE JUMBO 400 PARA PAPEL HIGIÉNICO
Carcasa Blanca
REF 8 99 603

VENTAJAS

- ➕ Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: rollo 200 m / 400 m
- Mandril Ø 45 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. (200): L.245 x A.275 x P.120 mm
- Dim. (400): L.285 x A.320 x P.120 mm

Opción :

- Posibilidad de instalar una llave fija, únicamente en el caso de la colección Cleanline Blanca (2 10 1697)
- Mandriles adaptables para el Jumbo 400: 60 mm (2 10 1439) o 50 mm (2 10 1412)

CLEANLINE MAXI - MINI



CLEANLINE MAXI
Carcasa Blanca
REF 8 99 607



CLEANLINE MINI
Carcasa Blanca
REF 8 99 608

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS Blanca - Chasis ABS gris
- Capacidad:
- Cleanline para papel higiénico mini: Dos paquetes (8 99 608)
- Cleanline para papel higiénico maxi: Cuatro paquetes (8 99 607)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. (mini): L.137 x A.145 x P.122 mm
- Dim. (maxi): L.145 x A.275 x P.135 mm

Opción :

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

CLEANLINE ZIG-ZAG

CLEANLINE ZIG-ZAG
Carcasa negra
REF 8 99 1382



CLEANLINE ZIG-ZAG
Carcasa gris metalizado
REF 8 99 733



CLEANLINE ZIG-ZAG
Carcasa Blanca
REF 8 99 604



LLAVE FIJA



LLAVE FIJA CLEANLINE
REF 2 10 1697

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: Entre 400 y 600 papeles de toalla
- Dimensión máxima del formato: Anchura máxima 245 mm Profundidad 110 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.265 x A.340 x P.110 mm

Opción :

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

EN OPCIÓN :

- Exclusivo para la colección Cleanline
- Llave permanente para fijar al aparato
- Evite el problema de la pérdida

CLEANLINE BOQUILLA MAXI

CLEANLINE
BOQUILLA MAXI
Carcasa negra
REF 8 99 1383



CLEANLINE
MECHA
Plata
REF 8 99 736



CLEANLINE
MECHA
Carcasa Blanco
REF 8 99 605




CLEANLINE
MECHA
Fumé
REF 8 99 737



VENTAJAS

- ⊕ Equipado con un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado



ECONÓMICO

Sistema de apriete ajustable

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina Ø 205 mm)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.220 x A.310 x P.220 mm

Opción :

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

CLEANTECH DISPENSADOR DE PAPEL AUTOMÁTICO



CLEANTECH
Negro mate
REF 8 99 1763



CLEANTECH
Blanco
REF 8 99 845

VENTAJAS

- ⊕ Higiene optimizada: ningún contacto con el aparato
- ⊕ Corte del papel sin esfuerzo
- ⊕ Rollo antiestático para evitar los atascos

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de ABS Blanca o negra
- Capacidad: Diámetro máximo: 216 mm Anchura máxima: 210 mm
- Diámetros mandriles adaptados: de 38 mm a 51 mm
- Peso: 3 kg
- Dim. : L.309 x A.398 x P.252 mm

CLEANLINE MECHA MINI



CLEANLINE BOQUILLA MINI
Carcasa Blanca
REF 8 99 606

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS Blanca - Chasis ABS gris
- Capacidad: 200 formatos (bobina Ø 130 mm)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.145 x A.275 x P.135 mm

Opción :

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

CLEANLINE | **ECO**DISEÑO



● Negro ● Gris ○ Blanco Palanca

JABÓN / GEL
HIDROALCOHÓLICO

REF 8 44 1379 REF 8 44 731 REF 8 44 479 REF 8 44 972

ESPUMA

REF 8 44 1378 REF 8 44 732 REF 8 44 478



**VERSIÓN DEL GEL
LIMPIADOR DE WC**

Instrucciones de uso
incorporadas



ESPUMA

La espuma permite reducir
hasta a
une cuarta parte
el consumo de jabón



PRÁCTICA

Sencillo de recargar
y limpiar gracias a su
depósito extraíble

CLEANLINE KIDS



CLEANLINE JABÓN EN ESPUMA
KIDS

REF 8 44 478 KIDS

CLEANLINE JABÓN / GEL
HIDROALCOHÓLICO KIDS

REF 8 44 479 KIDS

VENTAJAS

- + Muy resistente
- + Recarga sencilla del consumible
- + Tres colores disponibles
- + Tres versiones: gel, espuma o gel hidroalcohólico

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 700 mL
- Compatible con gel hidroalcohólico
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL o 0,5 mL por pulsación (gel)
- Indicador de nivel
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L.110 x A.206 x P.106 mm

Opción :

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

VENTAJAS

- + La solución de jabón de la colección Kids
- + Muy resistente
- + Recarga sencilla del consumible
- + Dos versiones: gel y espuma

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 700 mL
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL o 0,5 mL por pulsación (gel)
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L.110 x A.206 x P.106 mm

LA COLECCIÓN YALISS

MADE IN FRANCE

LA COLECCIÓN YALISS ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA RESULTAR SENCILLA DE INSTALAR Y MANTENER. NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN DISEÑADOS PARA ADAPTARSE A TODOS LOS FORMATOS DE PAPEL, INCLUIDOS LOS MÁS GRANDES.

LA COLECCIÓN YALISS ES TOTALMENTE PERSONALIZABLE Y PUEDE EXHIBIR LA MARCA DEL CLIENTE.

YALISS JUMBO 400 | CONECTABLE

Disponible en versión HygiaConnect®
(consulte la pág. 8 y 9)



NUEVO MODELO

YALISS JUMBO 400
Acero inoxidable

REF 8 99 2103

VENTAJAS

- + Diseño Premium
- + 100% antibacteriano
- + Acero inoxidable 304 anticorrosión y antivandálico

MADE IN FRANCE

VENTAJAS



ERGONÓMICO

Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas



UNIVERSAL

Mandril universal



ANTI-VANDÁLICO

Carcasa de abs-pc resistente a los impactos ik10 (ref. 8 99 1288)

- + Cierre seguro con llave
- + Práctico: cambio sencillo de los consumibles

CARACTERÍSTICAS

- Material:
 - 8 99 2103: acero inoxidable
 - 8 99 955: ABS
 - 8 99 1288: ABS-PC
- Capacidad: 1 rollo 400 m - Ø 295 mm máximo
- Mandril universal
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.310 x A.334 x P.123 mm



YALISS JUMBO 400
Negro mate
REF 8 99 1764



YALISS JUMBO 400
Blanco
REF 8 99 955

YALISS JUMBO 400
Blanco IK 10
REF 8 99 1288

YALISS PAPEL HIGIÉNICO MIXTO MINI



YALISS PARA PAPEL HIGIÉNICO MIXTO
MINI
Blanco
REF 8 99 954



UNIVERSAL

Sistema de mandril extraíble para formato rollo u hoja a hoja

M A D E I N F R A N C E

VENTAJAS

- + Apta para grandes formatos
- + Sistema de mandril extraíble
- + Cierre seguro con llave
- + Práctico: cambio sencillo de los consumibles

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 1 rollo - Ø 130 mm máximo
2 paquetes de una altura de 150 mm
- Visualización del nivel de papel
- Tres puntos de fijación
- Dim. : L.155 x A.177 x P:135 mm

YALISS ZIG-ZAG | CONECTABLE

Disponible en versión HygiaConnect®
(consulte la pág. 8 y 9)



NUEVO MODELO

YALISS ZIG-ZAG
Acero inoxidable
REF 8 99 2102



YALISS ZIG-ZAG
Negro mat
REF 8 99 1792



YALISS ZIG-ZAG
Blanco
REF 8 99 880

M A D E I N F R A N C E

VENTAJAS

- + Apta para grandes formatos de papel de toalla
- + Cierre seguro con llave
- + Práctico: cambio sencillo de los consumibles


CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de ABS blanca o negra
- Capacidad: Entre 400 y 700 hojas
- Dimensiones máximas del formato:
Anchura máxima 255 mm - Profundidad 125 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.280 x A.350 x P:133 mm

YALISS MECHA MAXI



YALISS MECHA MAXI
Blanco
REF 8 99 956



ECONÓMICO

Sistema de apriete ajustable

M A D E I N F R A N C E

VENTAJAS

- + Equipado con un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado
- + Apto para grandes diámetros de bobina
- + Cierre seguro con llave
- + Práctico: cambio sencillo de los consumibles

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina: Ø 230 mm)
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- - Dim. : L.260 x A.305 x P:240 mm

YALISS AUTOMÁTICO | CONECTABLE 

Disponible en versión HygiaConnect®
(consulte la pág. 8 y 9)


DESIGNED IN FRANCE

NUEVO MODELO



YALISS JABÓN/GEL
carcasa acero
inoxidable

REF 8 44 2104

VENTAJAS

- + Higiénico: detección automática de las manos
- + Apto para los entornos médico y agroalimentario
- + Recarga sencilla del consumible
- + Dos versiones: gel o espuma

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 1.000 mL
- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Amplia ventana para visualización del nivel
- Caudal: 1 mL por dosis (gel)
- Material: ABS o acero inoxidable
- Alimentación: Cuatro pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Visualización del nivel
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L.157 x A.295 x P.106 mm



YALISS JABÓN / GEL
Carcasa negra mate
REF 8 44 1765

YALISS ESPUMA
Carcasa negra mate
REF 8 44 1766



YALISS JABÓN / GEL HIDROALCOHÓLICO
Carcasa blanca
REF 8 44 1448

YALISS JABÓN ESPUMA
Carcasa blanca
REF 8 44 1449



HIGIÉNICO

Detección automática de las manos



SENCILLO

Apagado automático al abrir la carcasa y boca ancha para simplificar el relleno



ESPUMA O GEL

gracias al sistema de bomba intercambiable

ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN DE LAS MANOS | CONECTABLE

Disponible en versión HygiaConnect®
(consulte la pág. 8 y 9)



REF 8 44 1448TO1

NUEVO MODELO



ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA YALISS Blanco 1 000 mL

REF 8 44 1448TO1

ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA YALISS Negro mat 1 000 mL

REF 8 44 1765TO1

ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA SAPHIR Blanco 1 000 mL

REF 8 44 397TO1

ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN MANUAL CLEANLINE PALANCA 700 mL

REF 8 44 972TO1



+
KIT DE RUEDAS

REF 8 44 1765TO1

PRÁCTICO
Kit en opción que incluye 4 ruedas + tornillería (2 con freno, 2 estándares)

M A D E I N F R A N C E

VENTAJAS

- + Protegida
Cierre con llave
- + Higiénica
Detección automática de las manos y depósito de recogida del goteo incorporado
- + Sin conexión eléctrica
La estación de desinfección funciona con pilas.
- + Zona de visualización incorporada
Gran visibilidad (formato A5, imagen no incluida)
- + No cautivo
Compatible con toda clase de geles hidroalcohólicos
- + Antivandálico
Una excelente estabilidad (base de 6 kg de acero)

CARACTERÍSTICAS

- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Amplia ventana para visualización del nivel
- Caudal: 1 ml por dosis
- Material: ABS
- Alimentación: Cuatro pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Cargador de alimentación externa en opción (REF. 2 20 2798)
- Satisface la política HACCP
- Dimensiones (Yaliss): 157 (L) x 295 (H) x 106 (F) mm
- Dimensiones (tótem): 1.609 (H) x 358 (L) x 358 (F) mm (12,8 kg)

CONOZCA LA ESTACIÓN EN VÍDEO

ESCANEAANDO ESTE CÓDIGO QR



YALISS PERFUME



PERFUMADOR YALISS
REF 8 33 959

YALISS RECARGA PERFUME

4 PERFUMES

DISTINTOS CREADOS Y FABRICADOS EN GRASSE (FRANCIA)
POR UN ARTESANO PERFUMISTA



VIENTO DE
LA ATLÁNTIDA
REF 8 88 1393



HOJA DE FIGUERA
REF 8 88 1391




ESCALA EN BALI
REF 8 88 1392




COLONIA DE CEDRÓN
REF 8 88 1394

**INNOVACIÓN
PATENTADA**
Cartucho de doble pared
patentado



Una pared impermeable
Para una conservación óptima.
Para liberar el perfume basta con
presionar

Una pared microporosa que
permite una difusión progresiva
y constante del perfume.



MADE IN FRANCE

VENTAJAS



Cuatro modos
de programación:
día / noche o
continuo,
Dos velocidades de
ventilación (normal o
rápida)



Entre 1 y
2 meses de difusión
constante y
duradera



Ecológico, embalaje
reducido, material
100% reciclable, sin
gas



VENTILADOR
integrado que permite
situarlo
en cualquier lugar de la
habitación

CARACTERÍSTICAS

Perfumador :

- Material: polipropileno
- Modo continuo o modo día / noche
- Dos velocidades: normal o rápida
- Alimentación: Dos pilas LR20 (no suministradas)
- Cierre con llave (suministrada)
- Dos años de garantía
- Dim. : L.93 x A.197 x P.77 mm

Recargas :

- Conformidad con la norma IFRA
- Diseñadas y fabricadas en Francia



Escanéeme
para ver
el vídeo

LA COLECCIÓN METÁLICA

LA COLECCIÓN DE METAL ES ANTIVANDÁLICA. GRACIAS A SU CARCASA Y BASTIDOR ANTIVANDÁLICOS. GRACIAS A SU CARCASA Y BASTIDOR ANTIVANDÁLICOS DE ACERO, ES MUY RESISTENTE A LOS IMPACTOS. SENCILLA DE RECARGAR, LIMPIAR Y MANTENER, ES APTA PARA UNA GRAN VARIEDAD DE ENTORNOS. LOS EQUIPOS DE LA GAMA DE METAL DISPONEN, ADEMÁS, DE UN VISOR DEL NIVEL DE LOS CONSUMIBLES.

JUMBO ACERO INOXIDABLE



JUMBO METAL 200
inoxidable brillo
REF 8 99 626



JUMBO METAL 200
Inoxidable satinado
REF 8 99 627

VENTAJAS

- + Totalmente en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS

- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Capacidad: bobina 200 m
- Mandril Ø 45 mm
- Corte sencillo a derechas y a izquierdas
- Cuatro puntos de fijación
- Dos acabados: acero inoxidable brillo y satinado
- Dim. (200):
L.250 x A.270 x P.115 mm

TOALLERO ACERO INOXIDABLE



TOALLERO
Inoxidable brillo
REF 8 99 798



TOALLERO
Inoxidable satinado
REF 8 99 799

CARACTERÍSTICAS

- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Capacidad: entre 400 y 600 servicios
- Cuatro puntos de fijación
- Dos acabados: acero inoxidable brillo y satinado
- Dim. : L.283 x A.263 x P.100 mm

SAPHIR AUTOMÁTICO



SAPHIR DISPENSADOR DE JABÓN / GEL
Carcasa Blanca
REF 8 44 397



PRÁCTICO
Fácil de recargar

VENTAJAS

- ⊕ Detección automática de las manos
- ⊕ Gran capacidad (1.100 mL)
- ⊕ Ecológico (caudal limitado a 1 mL cada tres segundos)
- ⊕ Compatible con gel hidroalcohólico

CARACTERÍSTICAS

- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Detección automática de las manos
- Indicador de nivel translúcido
- Caudal: 1 mL por dosis
- Suministra una dosis cada tres segundos
- Alimentación: 4 pilas de 1,5 V tipo LR6 (AA)
- Pilas no suministradas
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Sujeto al ecorreciclaje
- Dim. : L.140 x A.235 x P.107 mm

SAVACERO INOXIDABLE



SAVINOX JABÓN / GEL
HIDROALCOHÓLICO
850 mL
Acero inoxidable brillante
REF 8 44 254



SAVINOX JABÓN / GEL
HIDROALCOHÓLICO
450 mL
Acero inoxidable brillante
REF 8 44 253



SAVINOX JABÓN / GEL
HIDROALCOHÓLICO
850 mL
Acero inoxidable satinado
REF 8 44 304

VENTAJAS

- ⊕ Antivandálico
- ⊕ Anticorrosión acero inoxidable 304
- ⊕ Visualización del nivel de jabón
- ⊕ Compatible con gel hidroalcohólico

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 450 mL y 850 mL
- Disponible en dos acabados: acero inoxidable 304 brillante (8 44 254) (8 44 253) acero inoxidable 304 satinado (8 44 304)
- Sistema de fijación reforzado
- Bloqueo de la carcasa mediante llave
- Indicador de nivel translúcido
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. (450 mL): L.90 x A.169 x P.115 mm
- Dim. (850 mL): L.105 x A.182 x P.115 mm
- Garantía 1 an
- Dim. (450 mL): L. 90 x A. 169 x P. 115 mm
- Dim. (850 mL): L. 105 x A. 182 x P. 115 mm

ISSISS | ECODESIGN



ISSISS JABÓN / GEL
HIDROALCOHÓLICO
Negro
REF 8 44 1767



ISSISS JABÓN / GEL
HIDROALCOHÓLICO
Blanco
REF 8 44 1768

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- ⊕ Ecológico y económico: depósito reutilizable
- ⊕ Se suministran tres etiquetas (Jabón, Champú y Loción)
- ⊕ Bloqueo mediante llave (suministrada)

CARACTERÍSTICAS

- Depósito bloqueado mediante un sistema de llave
- Capacidad: 300 mL
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Acabado blanco o negro
- Depósito transparente
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L.75 x A.202 x P.58 mm

RUBIS



RUBIS
REF 8 44 738

M A D E I N F R A N C E

VENTAJAS

- + Bomba de larga duración (silicona)
- + Insignia personalizable
- + Cierre con llave (suministrada)

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Capacidad 800 mL
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L.105 x A.207 x P.87 mm

CRYSTAL



CRYSTAL 1000 ML
Pulsador
REF 8 44 102



CRYSTAL 450 ML
Pulsador
REF 8 44 098

CRYSTAL 1 000 ML
Palanca
REF 8 44 103

CRYSTAL 450 ML
Palanca
REF 8 44 099



HIGIÉNICO

Apto para el entorno
agroalimentario

M A D E I N F R A N C E

VENTAJAS

- + Válvula de larga duración (silicona)
- + Dos capacidades (450 mL y 1.000 mL)
- + Pulsador o palanca
- + Seguro: cierre con llave

CARACTERÍSTICAS

- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. (450 mL): L.110 x A.155 x P.99 mm
- Dim. (1.000 mL): L.110 x A.245 x P.99 mm

DISPENSADORES BOBINA



SOPORTE BOBINA TRÍPODE
REF 8 99 1169



SOPORTE BOBINA MURAL
REF 8 99 1238

VENTAJAS

- + Corte sencillo del papel: sierra de plástico integrada en la tapa y sujeta a presión por dos resortes laterales

CARACTERÍSTICAS

- Estructura tubular de metal (Ø 20 mm): acabado epoxi blanco
- Tapa de ABS verde
- Capacidad: Una bobina de papel industrial
- Dim. (trípode): L.530 x A.910 x P.405 mm
- Dim. (mural): L.360 x A.345 x P.405 mm

GEL HIDROALCOHÓLICO



GEL HIDROALCOHÓLICO
Bidón 5L
REF 8 88 1660

VENTAJAS

- + Incoloro
- + Económico
- + Envase 5L

CARACTERÍSTICAS

- Densidad (20°C) : 880 kg/m³
- Líquido gel
- Soluble en agua
- pH : 7.5

AMARILLYS DIFUSORES DE PERFUME



AMARILLYS
Difusor de perfume
REF 8 33 522



ECONÓMICO
con su modo día / noche

VENTAJAS

- + Económico (modo día / noche, frecuencia ajustable)
- + Pilotos de funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

- Tres modos:
 - Día (funciona con presencia de luz)
 - Noche (funciona en la oscuridad)
 - 24 h/24
- Frecuencia de las pulverizaciones programable:
 - 7,5 min, 15 min o 30 min.
- Alimentación: Dos pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Autonomía de las pilas: 30.000 pulverizaciones
- Piloto de funcionamiento
- Piloto de pulverización
- Dos años de garantía
- Dim. : L.95 x A.230 x P.95 mm

AMARILLYS RECARGA



Aerosol floral
neutralizante
REF 8 88 1232



Aerosol aceite
esencial purificante
REF 8 88 1464



Aerosol desodorizante
de melocotón
REF 8 88 1236




Aerosol brisa fresca
REF 8 88 1465



Aerosol desodorizante
con frutos rojos
REF 8 88 1235



Aerosol desodorizante
de cítricos
REF 8 88 1237



M A D E I N F R A N C E

VENTAJAS

- + Perfumes creados y elaborados en Francia
- + Conformidad con IFRA

CARACTERÍSTICAS

- Volumen neto: 250 mL para 3.000 pulverizaciones
- Dim. : Ø 65 mm A.130 mm

BACTERIOSTÁTICO



Dispensador
Bacteriostático
REF 8 33 601

Recarga
Aroma Floral
REF 8 33 650

Recarga
Aroma Mandarina
REF 8 33 651

Recarga
Aroma Talco
REF 8 33 652

VENTAJAS

- + Secuencia de dosificación programable
- + Cierre con llave

CARACTERÍSTICAS

- Material : ABS Blanco
- Visor LED para la información programada
- Dim. : L.100 x A.155 x P.50 mm

TOALLEROS



TOALLERO SENCILLO
Brillo 60cm
REF 8 99 1440

TOALLERO SENCILLO
Brillo 45cm
REF 8 99 1460



TOALLERO SENCILLO
Negro mate 60cm
REF 8 99 1540



TOALLERO DOBLE
Brillo
REF 8 99 1441



TOALLERO DOBLE
Negro mate
REF 8 99 1541



TOALLERO REPISA
Brillo
REF 8 99 1442



TOALLERO REPISA
Negro mate
REF 8 99 1542

CARACTERÍSTICAS

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. (toallero sencillo):
L.647 x A. 56 x P.80 mm
- Dim. (toallero doble)
L.652 x A.56 x P.130 mm
- Dim. (toallero repisa):
L.647 x A.125 x P.130 mm

JABONERAS Y BARRAS



BARRA DE APOYO ACODADA
Inox brillo
REF 8 99 1436



JABONERA
Inox brillo
REF 8 99 1445



Barra abatible
Inox brillo
REF 8 99 3020

Barra abatible
Inox satinado
REF 8 99 3021



Barras rectas
Inox brillo
REF A 5X50 SSB

Barras rectas
Inox satinado
REF A 5X50 SSS



CARACTERÍSTICAS

- Material: acero inoxidable
- Orientable a la derecha o a la izquierda
- Dim. Barra acodada:
L.420 x A.185 x P.119 mm
- Dim. jabonera:
L.240 x A.30 x P.150 mm
- Dim. barra abatible:
A.300 x P.800 mm
- Barras rectas disponibles en medidas:
30, 40, 50 y 60 cm.

CAMBIADORES DE PAÑALES



Cambiador de pañales horizontal
REF 8 99 3050



Cambiador de pañales vertical
REF 8 99 3051



CARACTERÍSTICAS

- Material: polietileno de alta densidad HDPE de 6mm
- Cinturón de seguridad
- Pletinas de anclaje a pared de 4mm
- Superficie granulada
- Dim. horizontal:
L.895 x A.508 x P.490 mm
- Dim. vertical:
L.560 x A.900 x P.890 mm

PERCHAS

PERCHA SENCILLA
Brillo
REF 8 99 1438



PERCHA DOBLE
Latón cromado
REF 8 99 1439



PERCHA
Negro mate
REF 8 99 1538



PERCHA RECTA
Brillo
REF 8 99 1495



CARACTERÍSTICAS

Percha sencilla :

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. : Ø 56 x P.64 mm

Percha doble :

- Material: latón
- Dim. : Ø 87 x P.55 mm

Percha recta :

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. : Ø 87 x P.55 mm

PORTARROLLOS

PORTARROLLOS
HORIZONTAL
Brillo
REF 8 99 1443



PORTARROLLOS
RESERVA
Brillo
REF 8 99 1444



PORTARROLLOS
HORIZONTAL
Negro mate
REF 8 99 1543



PORTARROLLOS
RESERVA
Negro mate
REF 8 99 1544



PORTARROLLOS PARA
PAPEL HIGIÉNICO
CON TAPA
Negro mate
REF 8 99 1586



PORTARROLLOS
PARA PAPEL HIGIÉNICO
CON TAPA
Brillo
REF 8 99 1486



CARACTERÍSTICAS

Portarrollos para papel higiénico:

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. : L.180 x A.56 x P.90 mm

Portarrollos para papel higiénico de reserva:

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. : L.185 x A.56 x P.112 mm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable 304
- Acabado brillo y negro mate
- Dim. : L.172 x A.140 x P.64 mm

ESCOBILLEROS

ESCOBILLERO
CON SOPORTE MURAL
Acero inoxidable
satinado
REF 8 99 1063



Brillo
REF 8 99 1135

ESCOBILLERO DE PARED
Negro mate
REF 8 99 1136



VENTAJAS

- ➕ Acero inoxidable 304L

CARACTERÍSTICAS

- Para apoyar o fijar a la pared
- 8 99 1063 :**
- Dim. : Ø 92 x A. 390 x P. 122 mm
- 8 99 1135 :**
- Dim. : Ø 104 x A. 386 mm



ESCOBILLERO CUADRADO
Acero inox brillo
REF A 9012 SSB

CARACTERÍSTICAS

A 9012 SSB


- Acero inoxidable 304
- Acabado brillo
- Dim. : L. 110 x A. 420 x P.110 mm

DÉCO
REF 8 55 1292

NUESTROS DESTRUC- TORES

Explore nuestra amplia gama de DESTRUCTORES compatibles con las normas HACCP. Nuestros destructores de insectos se instalan en cualquier entorno, y se pueden apoyar, colgar del techo o fijar a una pared.

—
PÁGINAS
41 A 49



TOD LO QUE HAY QUE SABER PARA ELEGIR CORRECTAMENTE UN DESTRUCTOR

¿PARA QUE INSECTOS SIRVEN?

Los DESTRUCTORes están diseñados para atraer y eliminar a los insectos voladores, sobre todo a las moscas y los mosquitos, pero también a otros dípteros, a las avispas, a los abejorros, a los tábanos, etc...

¿DÓNDE INSTALAR UN DESTRUCTOR?

Para un funcionamiento óptimo, un DESTRUCTOR debe colocarse en un lugar cálido, oscuro, sin corrientes de aire, en un sitio elevado (apoyado o suspendido).

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Un DESTRUCTOR es un dispositivo eléctrico luminoso que atrae a los insectos voladores gracias a los rayos UVA (inofensivos para las personas), y que luego los elimina por electrocución, los atrapa o los aspira.

¿APARATOS CON UN ÍNDICE IP54?

Los aparatos IP54 son aptos para los entornos muy húmedos. Cuentan con protección contra las salpicaduras de agua.

¿TUBOS ANTIFRAGMENTOS?

A diferencia de los fluorescentes estándares, estos tubos están recubiertos por una película protectora que impide que las esquirlas de cristal se esparzan en caso de impacto. Son especialmente recomendables para industria agroalimentaria.

¿CON PEGAMENTO O CON REJILLAS ELÉCTRICAS?

Los DESTRUCTORes con rejillas eléctricas no contaminan (no contienen productos químicos ni generan olores). No conllevan riesgos (la rejilla de alta tensión siempre está protegida), pero hay que vaciarles la bandeja de recogida. Los DESTRUCTORes con pegamento no contaminan (no contienen productos químicos ni generan olores). También son seguros. No generan chisporroteos ni proyecciones de restos de insectos. Son perfectamente adecuados para los lugares sujetos a estrictas normas de higiene, pero hay que cambiarles las hojas adhesivas periódicamente.

¿QUÉ POTENCIA PARA QUÉ SUPERFICIE?

50 m ²	_____	20 W
80 m ²	_____	30 W
120 m ²	_____	40 W
200 m ²	_____	80 W

ELEGIR CORRECTAMENTE UN DESTRUCTOR



	INDUSTRIA PRO IP54	INDUSTRIA	LED	ESTÁNDAR	PEGAMENTO	DECORACIÓN	COMPACTO	DESINSECTOR	COMERCIO
REFERENCIA	8 55 1174 80 W	8 55 837 40 W 8 55 838 80 W 8 55 839 glue - 80 W	8 55 1598 13 W	8 55 625 30 W 8 55 627 40 W 8 55 629 80 W	8 55 524 30 W	8 55 1291 (Blanco) 8 55 1392 (Negro) 8 55 1393 (Rojo) 20 W	8 55 1326 (Blanco) 8 55 1327 (Negro) 8 55 1328 (Rojo) 20 W	8 55 1361 30 W	8 55 078 30 W
IDÓNEO PARA	Industrias agroalimentarias y químicas, y explotaciones agrícolas	Tiendas minoristas, cocinas, guarderías, colegios, residencias de ancianos (40 W), industrias agroalimentarias y químicas, y explotaciones agrícolas	Tiendas minoristas, cocinas, guarderías, colegios y residencias de ancianos	Tiendas minoristas, cocinas, guarderías, colegios y residencias de ancianos	Tiendas minoristas, cocinas, guarderías, colegios y residencias de ancianos	Comercios de alimentación, bares, cafeterías, hoteles y restaurantes	Comercios de alimentación, bares, cafeterías, hoteles y restaurantes	Comercios de alimentación, bares, cafeterías, hoteles y restaurantes	Tiendas minoristas, cocinas, guarderías, colegios y residencias de ancianos
SUPERFICIE DE APLICACIÓN	200 m ²	120 m ² - 40 W 200 m ² - 80 W	80 m ²	80 m ² - 30 W 120 m ² - 40 W 200 m ² - 80 W	80 m ²	30 m ²	50 m ²	40 m ²	80 m ²
CLASE DE DESTRUCCIÓN	Rejilla de electrocución	Rejilla de electrocución / Placa con pegamento	Rejilla de electrocución	Rejilla de electrocución	Placa con pegamento	Placa con pegamento	Rejilla de electrocución	Aspiración	Rejilla de electrocución
ECODISEÑO									
RESISTENCIA A LAS SALPICADURAS DE AGUA	✓		✓						
RESISTENCIA AL POLVO	✓								
GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y LA OXIDACIÓN	✓	✓	✓						
DIMENSIONES Y PESO	A. 300 x L. 630 x P. 155 mm 10 kg	A. 280 x L. 617 x P. 110 mm 6,46 kg (8 55 837) 7 kg (8 55 838) 5,70 kg (8 55 839)	A. 255 x L. 470 x P. 100 mm 4,51 kg	(30 W) A. 325 x L. 515 x P. 70 mm 4,51 kg (40/80 W) A. 365 x L. 660 x P. 70 mm 5,70 kg	A. 285 x L. 465 x P. 95 mm 4,05 kg	A. 265 x L. 165 x P. 113 mm 0,93 kg	A. 270 x L. 160 x P. 130 mm 1,78 kg	A. 340 x L. 230 x P. 180 mm 2,45 kg	A. 230 x L. 350 x P. 150 mm 4,42 kg
FABRICADO EN FRANCIA									
MATERIALES	Acero inoxidable 304 L	Acero inoxidable 304 L	ABS	Acero inoxidable	Acero	Acero	Acero	ABS-PC	ABS
FIJACIÓN	Para colgar, apoyar o fijar a una pared	Para colgar o fijar a una pared	Para colgar, apoyar o fijar a una pared	Para colgar	Para colgar o fijar a una pared	Para colgar, apoyar o fijar a una pared	Para colgar, apoyar o fijar a una pared	Para colgar o fijar a una pared	Para colgar, apoyar o fijar a una pared
CERTIFICACIONES	CE - IP54 Clase I HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP	CE - IP24 Clase II HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP	CE - IP20 Clase II HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP

INDUSTRIA PRO IP54

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA • 80 W = 200 m²



DESTRUCTOR INDUSTRIA PRO
80 W IP 54 antifragmentos
REF 8 55 1174



ANTIFRAGMENTOS
Tubo de 40 XX
REF 2 20 0340



VENTAJAS

- + Robusta
- + Para colgar o fijar a una pared
- + Apto para entornos húmedos: IP 54

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 60 / 100 W máximo
- Material: acero inoxidable 304L
- Clase I
- IP54
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim.: L.630 x A.300 x P.155 mm

INDUSTRIA

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA • 40 W = 120 m² / 80 W = 200 m²



VENTAJAS

- + Robusta
- + Para colgar o fijar a una pared
- + Apagado automático al abrir la rejilla

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 60 / 100 W máximo
- Material: acero inoxidable 304L
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim.: L.617 x A.280 x P.110 mm

	DESTRUCTOR		TUBO DE RECAMBIO	
	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS
• 40 W	REF 8 55 837	REF 8 55 837 TAE	REF 2 20 0338 TUBO DE 20 W	REF 2 20 0089 TUBO DE 20 W
• 80 W	REF 8 55 838	REF 8 55 838 TAE	REF 2 20 0339 TUBO DE 40 W	REF 2 20 0340 TUBO DE 40 W
• 80 W GLUE	REF 8 55 839	REF 8 55 838 TAE	REF 2 20 0339 TUBO DE 40 W	REF 2 20 0340 TUBO DE 40 W



HOJAS ADHESIVAS
(pack de seis) 175 x 610 mm
REF 8 88 840



PRÁCTICO
Un sistema de apertura que
facilita la limpieza

LED | ECODISEÑO

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA
80 m²



DESTRUCTOR
CON LED
REF 8 55 1598

LÁMPARA LED
REF 2 20 2657

STANDARD

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA
30 W = 80 m² / 40 W = 120 m² / 80 W = 200 m²



	DESTRUCTOR		TUBO DE RECAMBIO	
	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS
• 30 W	REF 8 55 625	REF 8 55 626	REF 2 20 0639	REF 2 20 0781
• 40 W	REF 8 55 627	REF 8 55 628	REF 2 20 0338	REF 2 20 0089
• 80 W	REF 8 55 629	REF 8 55 630	REF 2 20 0339	REF 2 20 0340

ADHESIVO 30 W

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA
30 W = 80 m²



	DESTRUCTOR		TUBO DE RECAMBIO	
	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS
	REF 8 55 524	REF 8 55 594	REF 2 20 0639	REF 2 20 0781

HOJAS ADHESIVAS
(pack de diez) 460 x 295 mm
REF 8 88 525

VENTAJAS

- + Bajo consumo energético
- + Bombilla LED con una vida útil muy prolongada (20.000 horas)
- + Apertura 360° para una mejor atracción

CARACTERÍSTICAS

- Apertura 360°
- Para suelo o para colgar
- Recogedor de insectos sencillo de limpiar
- Alimentación: 220-240V / 50-60Hz
- Potencia: 13 W
- Clase de lámpara: LED
- Voltaje en la rejilla: 4.000 V
- Material: ABS Calor
- Clase II
- IP20
- Dos años de garantía
- Dim. : L.470 x A. 255 x P.100 mm

VENTAJAS

- + Para colgar
- + Interruptor ON/OFF

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.800 V / 10 mA
- Tres potencias: 2 x 15 W - 2 x 20 W - 2 x 40 W
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 95 cm)
- Material: Acero inoxidable
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. 30 W: L.515 x A.325 x P.70 mm
- Dim. 40 y 80 W: L.660 x A.365 x P.70 mm

VENTAJAS

- + Para colgar o fijar a una pared
- + Dimensiones reducidas para una mayor movilidad

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Potencia: 45 W
- Fusible accesible desde el exterior
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1,80 m)
- Material: acero lacado blanco
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. : L.465 x A.285 x P.95 mm

DECORATIVO 20 W

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA • 20 W = 30 m²



DÉCO
Negro
REF 8 55 1292



DÉCO
Rojo
REF 8 55 1293



DÉCO
Blanco
REF 8 55 1291

TUBO BOMBILLA CON CASQUILLO E14
REF 2 20 1887

HOJAS ADHESIVAS
(pack de seis)
REF 8 88 1294

COMPACTO 20 W

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA • 20 W = 50 m²



COMPACTO
20 W
Negro
REF 8 55 1327



COMPACTO
20 W
Rojo
REF 8 55 1328



COMPACTO
20 W
Blanco
REF 8 55 1326

TUBO BOMBILLA CON CASQUILLO E14
REF 2 20 1887

M A D E I N F R A N C E

VENTAJAS



+ Modelo para superficies pequeñas



+ Relación calidad / precio

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1,40 m)
- Satisface la política HACCP
- Material: acero (acabado mate)
- Clase I
- IP20
- Una bombilla de 20 W suministrada
- Dos años de garantía
- Dim. : L.165 x A.265 x P.113 mm

M A D E I N F R A N C E

VENTAJAS



+ Modelo para superficies pequeñas



+ Diseño decorativo

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.000 V / 5 mA
- Potencia: 25 W
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1 m)
- Material: acero lacado
- Clase I
- IP20
- Una bombilla de 20 W suministrada
- Dos años de garantía
- Dim. : L.160 x A.270 x P.130 mm

ASPIRACIÓN 30 W



ASPIRACIÓN
(dos velocidades)
REF 8 55 1361

TUBO REPUESTO
REF 2 20 2098


VENTAJAS



HIGIÉNICO
+ Sin proyecciones de insectos



ECOLÓGICO
+ Sin sustancias químicas



INNOVACIÓN
+ Sin adhesivo ni rejilla eléctrica, el desinsectivo aspira los insectos para aprisionarlos en la trampa

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación : 220-240 V / 50-60 Hz
- Potencia : 55 W
- Carcasa de plástico
- Clase II
- IP 20
- 1 tubo incluido de 30 W
- Garantía 2 años
- Dim. : L. 230 x A. 340 x P. 180 mm

COMMERCE 30 W



DESTRUCTOR
PROFESIONAL 30 W
REF 8 55 078

TUBO 15 W
(REF 8 55 078)
REF 5 20 0337

VENTAJAS



+ Relación
calidad / precio

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Carcasa de plástico
- Clase I
- IP20
- 2 tubos de 15 W suministrados
- Dos años de garantía
- Dim. : L. 350 x A.230 x P.150 mm

LÁMINA ADHESIVA 18 W

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA • 18 W = 40 m²



DESTRUCTOR DE LÁMINA
18 W BLANCO
REF 8 55 018



DESTRUCTOR DE LÁMINA
18 W NEGRO
REF 8 55 1518

RECAMBIO
PACK DE 6 LÁMINAS
REF 8 55 023

RECAMBIO
TUBO 18W 2G11
REF 700 971

LÁMINA ADHESIVA 18 W

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA • 18 W = 40 m²



DESTRUCTOR DE LÁMINA
18 W BLANCO
REF 8 55 020

RECAMBIO
PACK DE 6 LÁMINAS
REF 8 55 022

RECAMBIO
TUBO 18W E27
REF 700 977



VENTAJAS



+ Modelo para superficies pequeñas



+ Relación calidad / precio

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- Material: epoxy blanco
- Montaje mural
- Duración del film: 45 días aprox.
- Dos acabados: blanco o negro mate
- Dos años de garantía
- Dim. : L.460 x A.150 x P.180 mm

VENTAJAS



+ Modelo para superficies pequeñas



+ Relación calidad / precio

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Instalación mural
- Potencia: 18 W
- Material: abs blanco
- Kit de instalación a la pared
- Dos años de garantía
- Dim. : L.390 x A.200 x P.100 mm

LÁMINA ADHESIVA 30 W

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA • 30 W = 80 m²



DESTRUCTOR DE LÁMINA
TUBOS INASTILLABLES 30W
REF 8 55 025

RECAMBIO
PACK DE 6 LÁMINAS
REF 8 55 027

RECAMBIO TUBO
DE 15W INASTILLABLE
REF 2 20 0781

MAT-ECO LÁMINA ADHESIVA 18 W

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA • 18 W = 40 m²



DESTRUCTOR DE LÁMINA
MAT-ECO 18W BLANCO
REF 8 55 1448



DESTRUCTOR DE LÁMINA
MAT-ECO 18W NEGRO
REF 8 55 1548

RECAMBIO
PACK DE 6 LÁMINAS
REF 8 88 1250

RECAMBIO
BOMBILLA 18W CFL E27
REF 700 977

VENTAJAS



HIGIÉNICO

- + Sin proyecciones de insectos

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- Potencia 30W : 2 x 15W
- Material: Acero inoxidable 304
- Cadena de montaje incluida
- 2 Tubos de luz actínica de 15w
- Dos años de garantía
- Dim. : L.470 x A.160 x P.350 mm

VENTAJAS



- + Modelo para superficies pequeñas



- + Relación calidad / precio

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Instalación mural tanto horizontal como vertical
- Potencia: 18 W
- Material: acero epoxy blanco o negro
- Kit de instalación a la pared
- Dos años de garantía
- Dim. : L.325 x A.240 x P.100 mm

NUESTRAS PAPELERAS

Papeleras de oficina, baño o cocina, o de reciclaje selectiva... JVD dispone de una amplia gama adecuada para cualquier espacio.

CONTENEDOR 80 L
REF 8 99 1098

CONTENEDOR 60 L
REF 8 99 1097

CARRO DE PLÁSTICO
REF 8 99 1105

TAPA AMARILLA
REF 8 99 1102

—
**PÁGINAS
50 A 59**



CLASIFICACIÓN SELECTIVA

TODO LO QUE HAY QUE SABER PARA ELEGIR CORRECTAMENTE UNA PAPELERA

RECICLAJE, UNA OBLIGACIÓN REGLAMENTARIA

La nueva normativa europea y la ley de transición ecológica aumentan las obligaciones de las empresas en lo referente al tratamiento de residuos. Por ejemplo, desde el 1 de enero de 2018 es obligatorio clasificar el papel de oficina en todas las empresas francesas con más de 20 puestos administrativos. Las empresas, comercios y administraciones que encarguen la recogida de sus residuos a una empresa privada o que generen más de 1.100 litros de residuos por semana, y que recurran al servicio público de recogida deben asimismo organizar los flujos de papel, metal, plástico, vidrio y madera.

RECICLAR PARA ACTUAR POR EL CLIMA

Sin clasificación, no hay reciclaje posible. El reciclaje permite recuperar los residuos en calidad de materias primas secundarias y darles una segunda vida. Con las soluciones de reciclaje adecuadas (señalización, forma y volumen), los empleados se implican en una dinámica ecorresponsable que incrementa el valor de la empresa. JVD también ofrece soluciones para profundizar más en una política ecorresponsable. Papeleras de cartón o de plástico reciclado... Contribuya aún más con estas soluciones a reducir el impacto de sus residuos sobre el clima.

RECICLAJE, EN EL LUGAR CORRECTO

Para simplificar el reciclaje y animar a los empleados a practicar esta política ecorresponsable, es primordial elegir bien la ubicación. Por ejemplo, los recipientes para papel y otros residuos se deben situar cerca de las oficinas, y las soluciones de reciclaje de mayor volumen, cerca de las zonas de descanso. Por último, es recomendable crear, cerca de los espacios comunes, un área específicamente dedicada al reciclaje, indicada con claridad, para agrupar todos los contenedores de reciclaje.



CLASIFICAR CON LAS SOLUCIONES CORRECTAS

Además de un área adecuada, es necesario elegir los contenedores adecuados. JVD ofrece una amplia gama de soluciones visibles, sencillas de comprender y de vaciar, adecuadas para la cantidad de residuos que se genere y diseñadas para todos los entornos.

PAPELERA DE CARTÓN | **ECO**DISEÑO



REF 8 99 2105

NUEVO MODELO



KIT DE 3 PAPELERAS DE CARTÓN
DE 75 L
REF 8 99 2105

KIT DE 10 PAPELERAS DE CARTÓN
PARA OFICINA
REF 8 99 2106

VENTAJAS



PRÁCTICA
+ Visor del nivel de llenado



HIGIÉNICA
+ Poco contacto con el suelo

- + 100% cartón FSC o reciclado
- + Se entregan plegadas para reducir el impacto del transporte
- + Sujeción sencilla de la bolsa interior

CARACTERÍSTICAS

- Material: 100% cartón FSC o reciclado
- REF. 8 00 2105: se venden de a 3
- REF. 8 00 2106: se venden de a 10
- Dim. (8 99 2106): 223 (H) x 226 (L) x 145 (F) mm
- Dim. (8 99 2105): 815 (H) x 355 (L) x 375 (F) mm

PAPELERAS DE OFICINA | CLASIFICACIÓN SELECTIVA

PAPELERA DE RECICLAJE SELECTIVA, 2 COMPARTIMENTOS



PAPELERA DE RECICLAJE REDONDA
REF 8 99 1229

VENTAJAS

- + Capacidad 10 L
- + Protección de caucho en la base
- + Compartimentos interiores resistentes al agua y la oxidación

CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 10 L
- Colores exterior: negro
- Dos compartimentos de 5 L

Dimensiones y capacidad:

- Redonda:
Ø 225 x A.270 mm / 10 L

PAPELERA DE RECICLAJE SELECTIVA



PAPELERA NEGRA DE RECICLAJE SELECTIVA tres compartimentos de colores
REF 8 99 1086

PAPELERA NEGRA DE RECICLAJE SELECTIVA tres compartimentos negros

REF 8 99 881

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO DE RECICLAJE SELECTIVA tres compartimentos negros

REF 8 99 1031

VENTAJAS

- + Diseño único que permite clasificar los pequeños residuos
- + Seis pegatinas incluidas
- + Sencilla de vaciar gracias a las asas integradas

CARACTERÍSTICAS

- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo
- Capacidad: 3 x 3,3 L
- Colores exterior: negro o acero inoxidable satinado
- Compartimentos extraíbles negros o de colores
- Dim. : Ø 245 x A.300 mm

PAPELERA DE RECICLAJE SELECTIVA, 2 COMPARTIMENTOS



PAPELERA DE RECICLAJE RECTANGULAR CON DOS COMPARTIMENTOS
REF 88 99 1261

VENTAJAS

- + Sencilla de vaciar (2 compartimentos)
- + Robusta (contenedor exterior de acero)

CARACTERÍSTICAS

- Contenedores exteriores de acero epoxi
- Compartimentos exteriores de polipropileno
- Colores exterior: negro

Dimensiones y capacidad:

- Rectangular:
L.270 x A.290 x P.210 mm / 14

PAPELERA + COMPARTIMENTO DE RECICLAJE SELECTIVA



PAPELERA 25 L Azule
REF 8 99 1422

COMPARTIMENTO PARA RECICLAJE SELECTIVA 6 L
REF 8 99 1496

VENTAJAS

- + Compartimento hermético de 6 L para los residuos y contenedor de 25 L para los papeles

Color exterior: azul
8 99 1422 :

Dim. : L.322 x A.390 x P.253 mm

8 99 1496 :

Dim. : L.255 x A.238 x P.170 mm

PAPELERA RECTANGULAR



CORBILLE RECTANGULAIRE 6,6 L
REF 8 99 1420

13,2 L
REF 8 99 1421

Material: plástico

Superficie antiarañazos y sencilla de limpiar

Color exterior: gris

8 99 1420 :

Dim. : L.235 x A.260 x P.162 mm

8 99 1421 :

Dim. : L.317 x A.270 x P.200 mm

PAPELERA DE RESIDUOS

DOBLE CARCASA



COMPARTIMENTO HERMÉTICO DE 6 L PARA LOS RESIDUOS Y CONTENEDOR DE 25 L para los papeles
REF 8 99 1007



PAPELERA DE RESIDUOS 10 L negra doble carcasa
REF 8 99 546

CON CARCASA ÚNICA



PAPELERA PERFORADA 10 L acero inoxidable bruñido
REF 8 99 545



PAPELERA DE RESIDUOS 10 L NEGRA EFECTO CUERO con carcasa única
REF 8 99 1087



PAPELERA DE RESIDUOS 10 L CUERO con carcasa única
REF 8 99 1088

CARACTERÍSTICAS

Papelera perforada:

- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo
- Colores: acero inoxidable bruñido
- Dim. : Ø 200 x A.297 mm

Papelera de residuos:

- Sistema de doble carcasa para esconder la bolsa y sujetarla en su sitio
- Colores: negro, acero inoxidable e imitación cuero
- Dim. : Ø 225 x A.270 mm

PAPELERA VASOS



PAPELERA PARA VASOS
REF 8 99 1570



PAPELERA PARA VASOS Y DESECHOS
REF 8 99 1571

VENTAJAS

- + Optimiza el espacio
- + Hasta 1200 vasos de capacidad

CARACTERÍSTICAS

- Material: Metal pintado
- Capacidad:
8 99 1542 : 1200 vasos
8 99 1543 : 600 vasos y 25L de desechos
- Diámetro de los tubos : 9 cm
- Dim. (20 L): Ø.400 x A.700 mm / 40L

CUBO MURAL SEMICIRCULAR



CUBO MURAL SEMICIRCULAR
Blanco 20 L
REF 8 99 1416

Blanco 40 L
REF 8 99 1417



CUBO MURAL SEMICIRCULAR
Negro 20 L
REF 8 99 1418

Negro 40 L
REF 8 99 1419

VENTAJAS

- + Sencillo de instalar
- + Sencillo de vaciar
- + Borde no cortante
- + Fijación mural incluida

CARACTERÍSTICAS

- Material: acero pintado epoxi
- Dos colores disponibles (blanco y negro)
- Dim. (20 L): L.350 x P.190 x A.495 mm
- Dim. (40 L): L.400 x P.210 x A.660 mm

CUBO MURAL | CONECTABLE

Disponible en versión HygiaConnect®
(consulte la pág. 8 y 9)



CUBO MURAL
Blanco 40 L
REF 8 99 1450

VENTAJAS



SENCILLO

+ De instalar con el sistema de fijación mural (incluido)

CARACTERÍSTICAS

- Material cubo: polipropileno
- Material zócalo mural: epoxi
- Capacidad: 40 L
- Dim. L.400 x A.610 x P.280 mm

PAPELERA REDONDA



PAPELERA CON
PEDAL 3L
Negro mate
REF 8 99 1785



PAPELERA CON
PEDAL 3L
Acero inoxidable brillo
REF 8 99 435



PAPELERA CON
PEDAL 3L
Blanco
REF 8 99 432



PRÁCTICO

Limpieza simplificada por la presencia de un contenedor de plástico

	3 L	5 L	12 L	20 L	30 L
Negro	REF 8 99 1785	REF 8 99 1786			
Acero inoxidable	REF 8 99 435	REF 8 99 436	REF 8 99 437	REF 8 99 821	REF 8 99 998
Blanco	REF 8 99 432	REF 8 99 433	REF 8 99 434	REF 8 99 820	REF 8 99 997

VENTAJAS

- + Depósito interior de plástico
- + Material liso muy sencillo de limpiar
- + Amplia gama en capacidad: De 3 a 30 litros

CARACTERÍSTICAS

- Material:
 - Exterior de metal
 - Contenedor interior de plástico
- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la agresión de los productos detergentes
- Mayor movilidad gracias al asa
- Mecanismo de apertura resistente: totalmente metálico
- Una mayor adherencia al suelo gracias a dos zapatas de caucho
- Colores: negro mate, acero inoxidable bruñido (18/0) y blanco
- Dim. (3 L): Ø.167 x A.270 mm
- Dim. (5 L): Ø.203 x A.284 mm
- Dim. (12 L): Ø.284 x A.400 mm
- Dim. (20 L): Ø.292 x A.445 mm
- Dim. (30 L): Ø.292 x A.640 mm

SWING TOP



SWING TOP Blanco 50 L
REF 8 99 1085

SWING TOP Blanco 25 L
REF 8 99 1084

SWING TOP Blanco 10 L
REF 8 99 1083



PRÁCTICO

Tapa basculante

VENTAJAS

- + Apto para cualquier lugar interior
- + Buena relación calidad / precio
- + Tapa basculante
- + Sencillo de vaciar

CARACTERÍSTICAS

- Material: polipropileno
- Capacidad: 10, 25 y 50 L
- Colores: blanco
- Dim. (10 L): L.246 x A.373 x P.198 mm
- Dim. (25 L): L.346 x A.511 x P.278 mm
- Dim. (50 L): L.406 x A.668 x P.340 mm

LADYBOX | CONECTABLE

Disponible en versión HygiaConnect®
(consulte la pág. 8 y 9)



LADYBOX
REF 8 99 865



HIGIÉNICO

Apertura de pedal que evita el contacto directo

VENTAJAS

- + Robusta
- + Forma estrecha adaptada al volumen del aseo
- + Apertura higiénica
- + Zona de depósito hermético a la vista de los residuos
- + Sencillo de limpiar

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 20 L (volumen en litros bolsa 50 L)
- Material: polipropileno (para un uso intensivo)
- Colores: carcasa gris / Depósito de recogida blanco
- Aro de sujeción para la bolsa dentro del depósito
- Dim. (10 L): L.480 x A.415 x P.175 mm

CONTENEDOR DE RECICLAJE SELECTIVA | CLASIFICACIÓN SELECTIVA



CONTENEDOR DE RECICLAJE SELECTIVA
Acero inoxidable satinado
REF 8 99 1005



CONTENEDOR DE RECICLAJE SELECTIVA
Epoxi negra
REF 8 99 1080

CONTENEDOR DE RECICLAJE SELECTIVA | CLASIFICACIÓN SELECTIVA



CONTENEDOR DE RECICLAJE SELECTIVA 60 L
Acero inoxidable satinado
REF 8 99 1081



CONTENEDOR DE RECICLAJE SELECTIVA 60 L
Negro
REF 8 99 1004

CONTENEDOR PARA PILAS | CLASIFICACIÓN SELECTIVA



CONTENEDOR PARA PILAS 37 L
REF 8 99 1429



CONTENEDOR PARA PILAS 12 L
REF 8 99 1428

VENTAJAS

- + Solución compacta de reciclaje selectiva (oficinas y habitaciones)
- + Tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- + Sencillo de vaciar
- + Pegatinas incluidas

CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 40 L
- 2 compartimentos de 10 L
- 1 compartimento de 20 L
- Colores: epoxi negra y acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø 335 x A.470 mm

VENTAJAS



PRÁCTICO
Depósito de acero galvanizado con asa

- + Solución compacta de reciclaje selectivo
- + Sencillo de vaciar con sus tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- + Pegatinas incluidas para identificar el uso de los compartimentos

CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 60 L
- 2 compartimentos de 15 L
- 1 compartimento de 30 L
- Colores: epoxi negra y acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø.355 x A.670 mm

VENTAJAS



SILENCIOSO
+ Gracias a su fondo acolchado

- + Bloqueable con llave incluida
- + Pegatinas incluidas

CARACTERÍSTICAS

- Material: plexiglás reciclable
- Capacidad: 12 o 37 L
- Dim. : (12 L): Ø.250 x A.250 mm
- Dim. : (37 L): Ø.250 x A.750 mm
- Apertura: 11 x 3,8 cm

OPEN DÔME CONTENEDOR DE RECICLAJE | CLASIFICACIÓN SELECTIVA



CONTENEDOR OPEN DOME 40 L
Azul
REF 8 99 1424



CONTENEDOR OPEN DOME 40 L
Verde
REF 8 99 1423



CONTENEDOR OPEN DOME 40 L
Rojo
REF 8 99 1427



CONTENEDOR OPEN DOME 40 L
Acero inoxidable
REF 8 99 1426



CONTENEDOR OPEN DOME 40 L
Amarillo
REF 8 99 1425

VENTAJAS

- + Las tapas de colores facilitan la identificación para el reciclaje
- + Cinco colores (acero inoxidable, verde, azul, rojo y amarillo)
- + Protección de caucho en la base del contenedor para evitar arañazos

CARACTERÍSTICAS

- Material: Cuba exterior de acero inoxidable satinado. Contenedor interior de acero galvanizado
- Tapa «open dôme» separable
- Dim. : Ø.350 x A.785 mm

PUSH CONTENEDOR



CONTENEDOR PUSH 40 L
Acero inoxidable bruñido
REF 8 99 539



CONTENEDOR PUSH 40 L
Negro
REF 8 99 538

VENTAJAS



PRÁCTICO
Depósito interior galvanizado con asa suministrada

- + Apertura por trampilla reforzada de acero inoxidable pulido con cierre automático
- + Anillo de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la agresión de los productos detergentes

CARACTERÍSTICAS

- Apto para un uso en interiores y en exteriores protegidos
- Depósito interior de metal galvanizado equipado con un asa
- Capacidad: 40 L
- Colores: negro y acero inoxidable bruñido
- Dim. : Ø.345 x A.785 mm

ESTACIÓN DE RECICLAJE | CLASIFICACIÓN SELECTIVA



ESTACIÓN DE RECICLAJE SELECTIVA
Negra
REF 8 99 1430



ESTACIÓN DE RECICLAJE SELECTIVA
Transparente
REF 8 99 1431



ESTACIÓN DE RECICLAJE SELECTIVA
Gris
REF 8 99 1432



ESTACIÓN DE RECICLAJE SELECTIVA
Acero inoxidable
REF 8 99 1433

VENTAJAS

- + Diseño esmerado para una solución de reciclaje de gran capacidad
- + Sencilla de vaciar con sus tres compartimentos interiores de acero galvanizado o portabolsas
- + Pegatinas incluidas para identificar el uso de los compartimentos

CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado epoxi (8 99 1430 y 8 99 1432), acero inoxidable 201 (8 99 1433), metal y acrílico (8 99 1431)
- Capacidad: 150 L
 - 2 compartimentos de 40 L
 - 1 compartimento de 70 L
- Dim. : L.822 x A.850 x P.450 mm

CONTENEDOR DE RECICLAJE SELECTIVA | CLASIFICACIÓN SELECTIVA



VENTAJAS

- Ultra-fine
- Seis pegatinas reciclaje selectiva incluidas
- Múltiples combinaciones
 - Las tapas son adecuadas para el tipo de reciclaje
 - ● ● ●
 - Los contenedores están disponibles en
 - ● ● ●
 - consúltenos

CARACTERÍSTICAS

- Materiales: polipropileno
- Capacidades: 60 o 80 L
- Carro y sistema de bloqueo de la tapa disponibles para esta gama de contenedores de reciclaje selectiva
- Dim. (60 L): L.320 x A.580 x P.460 mm
- Dim. (80 L): L.320 x A.762 x P.460 mm
- Carro: L.480 x A.15 x P.355 mm

Botella / Vaso / Lata
Apertura 10,5 x 10,5 cm



TAPA amarilla reciclaje
REF 8 99 1102

Botella / Vaso / Lata
Apertura Ø 12 cm



TAPA verde reciclaje
REF 8 99 1100

Botella / Vaso / Lata
Apertura Ø 12 cm



TAPA Azul reciclaje
REF 8 99 1101

Papeles
Apertura 3 x 23 cm



TAPA Azul papel reciclaje
REF 8 99 1103

Otros residuos



TAPA Gris reciclaje
REF 8 99 1099

Otros residuos



TAPA Push reciclaje
REF 8 99 1104

Contenedor de reciclaje selectiva



CONTENEDOR DE RECICLAJE 80 L
Sin tapa
REF 8 99 1098

CONTENEDOR DE RECICLAJE 60 L
Sin tapa
REF 8 99 1097



PRÁCTICO
CARRO DE PLÁSTICO
Para contenedor de reciclaje selectiva 60 y 80 l
REF 8 99 1105



SEGURO
Sistema de bloqueo para contenedor de reciclaje selectiva 60 y 80 l



CONTENEDOR



	90 L	70 L	45 L	30 L
Tapa blanca	REF 8 99 618	REF 8 99 1092	REF 8 99 739	REF 8 99 748
Tapa azul	REF 8 99 743	REF 8 99 1090	REF 8 99 740	REF 8 99 750
Tapa amarilla	REF 8 99 744	REF 8 99 1094	REF 8 99 741	REF 8 99 751
Tapa verde	REF 8 99 745	REF 8 99 1091	REF 8 99 742	REF 8 99 752
Tapa roja	REF 8 99 777	REF 8 99 1093	REF 8 99 779	REF 8 99 778



NUEVO MODELO

ETIQUETAS INCLUIDAS
Etiquetas de «Guantes, mascarillas» incluidas

90 L	70 L	45 L	30 L
REF 8 99 2113	REF 8 99 2112	REF 8 99 2111	REF 8 99 2110



70% plástico reciclado
+ Tratamiento antimicrobiano
Tratamiento antibacteriano

PORTABOLSAS CON PEDAL



PORTABOLSAS
acero inoxidable 18/0
REF 8 99 882
Acero inoxidable 304
REF 8 99 1075

VENTAJAS

- + Se entrega montado
- + Seis pegatinas reciclaje selectiva incluidas
- + Múltiples combinaciones:
Las tapas están disponibles en
● ● ● ● ● ●
Los contenedores están disponibles en
● ● ● ●
→ consúltenos

CARACTERÍSTICAS

- Compatible protocolo HACCP
- Fabricado en polipropileno para un uso intensivo
- Cierre automático de la tapa
- En el modelo 90 L, un anillo delante del pedal refuerza la estabilidad
- Ruedas de desplazamiento (solamente modelo 90 L)
- Dim. (30 L): L.400 x A.435 x P.410 mm
- Dim. (45 L): L.400 x A.600 x P.410 mm
- Dim. (70 L): L.410 x A.675 x P.500 mm
- Dim. (90 L): L.410 x A.820 x P.500 mm

VENTAJAS

- + Pedal silencioso
- + Resistente: Acero inoxidable 304
- + Dos ruedas en la parte posterior para facilitar la movilidad con sistema de frenado

CARACTERÍSTICAS

- Entregado en kit: listo para montar
- Fabricado en acero inoxidable (18/0 o 304) y en caucho
- Estabilidad reforzada con cuatro patas
- Apertura y cierre asistidos
- Sujeción de la bolsa en su sitio mediante banda elástica de caucho
- Acabado: cromado
- Dim. (8 99 882): L.550 x A.940 x P.425 mm
- Dim. (8 99 1075): L.590 x A.1.000 x P.430 mm

PAPELERA TAPA BASCULANTE



PAPELERA BASCULANTE PINTADA
40 L BLANCA
REF 8 99 477



PAPELERA BASCULANTE 40 L
ACERO INOXIDABLE SATINADO
REF 8 99 478

VENTAJAS

- + Cabezal basculante
- + Resistente : acero inoxidable 304 (sólo 8 99 478)
- + Diseñada para uso interior y exteriores protegidos

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Capacidad : 40 L
- Acabados : metal cincado o acero inoxidable satinado
- Dim. : L.195 x A.660 x P.320 mm

PAPELERA Y CENICERO 20L / 40L



PAPELERA CENICERO
40 L
Blanca
REF 8 99 475



PAPELERA CENICERO
40 L
Inox satinado
REF 8 99 476



PAPELERA CENICERO
CUADRADA 20 L
Blanca
REF 8 99 473



PAPELERA CENICERO
CUADRADA 20 L
Inox satinado
REF 8 99 474

VENTAJAS

- + Diseñada para uso interior
- + Fácil y rápida de vaciar
- + Disponible en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Capacidad: 20 L o 40 L
- Acabados: metal cincado pintado o acero inoxidable satinado
- Dim. 20L : L.190 x A.650 x P.180 mm
- Dim. 40L : L.320 x A.650 x P.180 mm

PAPELERA Y CENICERO 25L



PAPELERA CENICERO
REDONDA 25 L
Blanca
REF 8 99 470



PAPELERA CENICERO
REDONDA 25 L
Inox satinado
REF 8 99 471

VENTAJAS

- + Diseñada para uso interior y exteriores protegidos
- + Disponible en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Capacidad: 25 L
- Acabados: metal cincado pintado o acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø.210 x A.660 mm

CARRO LAVANDERÍA



CARRO LAVANDERÍA RECTO
REF L 1050 CLR

CARRO LAVANDERÍA EN EQUIS
REF L 1060 CLX



VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS

- Carro de hotel de gran capacidad
- Estructura de tubo metálica
- Saco para mantelería de habitación
- Equipado con 4 ruedas giratorias de goma
- Facilidad de manipulación y traslado

Dimensiones:

- L 1050 CLR:
L. 940 x A.900 x P.560 mm
- L 1060 CLX:
L. 500 x A.800 x P.500 mm

CARRO MULTIFUNCIÓN



CARRO MULTIFUNCIÓN
REF L 1030 CMF

VENTAJAS

- ⊕ Bandejas extraíbles
- ⊕ Ruedas frontales y traseras giratorias

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de gran resistencia y capacidad de carga
- Estructura central de 90 cm con sistema de guía para bandejas
- En color gris con 2 sacos amarillos
- Dimensiones :
L. 1500 x A.1200 x P. 540 mm

CARRO EN L



CARRO DE LIMPIEZA EN L
REF L 1020 CLP

VENTAJAS

- ⊕ Fabricado en polietileno de alta densidad de categoría alimentaria
- ⊕ Ruedas traseras de goma de gran diámetro, frontales giratorias

CARACTERÍSTICAS

- Bandeja inferior de 90 cm, bandeja superior e intermedia de 40 cm
- Capacidad : 32 L
- Dimensiones :
L. L.1135 x A.980 x P.510 mm

SEÑAL SUELO MOJADO



SEÑAL DE SUELO MOJADO
REF L 3030 ISM

VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS

- Material : Plástico ABS
- Dim. : L.250 x A.610 x P.20 mm

CARRO MONOSENSO Y DOBLE



CARRO AUTOPORTANTE DOBLE AZUL
REF L 1080 CAP



CARRO AUTOPORTANTE MONOSENSO AZUL
REF L 1070 CMZ

CARACTERÍSTICAS

- Estructura móvil con ruedas giratorias

L 1080 CAP :

- Capacidad : 18 L
- Dim. : L.455 x A.970 x P.370 mm

L 1070 CMZ :

- Capacidad : 18 L x 2
- Estructura móvil con mango
- Dim. : L.710 x A.930 x P.430 mm

NUESTROS CENICEROS

Los ceniceros JVD son robustos gracias a sus gruesas paredes, tratadas para un uso en exteriores y resistentes a los rayos UV. Son prácticos y sencillos de vaciar porque cuentan con contenedores interiores, así como una cerradura antivandálica. Cada cenicero se suministra con un kit de fijación a la pared o al suelo.

TOTEM TUBULAR
REF 8 99 1000

—
PÁGINAS
60 A 63

TODO LO QUE HAY QUE SABER PARA ELEGIR CORRECTAMENTE UN CENICERO

LOS CENICEROS MURALES

Los ceniceros murales se fijan a la pared. De acero pintado o inoxidable, resultan muy discretos, y se pueden colocar en cualquier parte gracias a sus reducidas dimensiones.

LOS CENICEROS TÓTEM

Los ceniceros Tótem se colocan directamente en el suelo, adonde se puedan anclar (o no, para poder desplazarlos). Pueden ser de acero pintado o inoxidable, y su estilizada figura aporta un toque de elegancia a las zonas de fumadores.

LOS CENICEROS CON PAPELERA

Los ceniceros con papeleras ahorran espacio y mejoran la limpieza de las zonas exteriores. Permiten a los empleados y a los visitantes deshacerse de residuos como vasos desechables y embalajes diversos.

DECRETO 2015-337

Tanto en París como en cada vez más municipios de Francia, la lucha por la limpieza se ha convertido en una prioridad. Así, los infractores de las normas de limpieza en la vía pública pueden ser multados con 68 €.

Los establecimientos que reciben público se han movilizado para implantar soluciones: ceniceros, papeleras o combinados para contribuir a esta política.

Además, la normativa sobre las terrazas se ha endurecido. Por otra parte, han surgido o se han actualizado muchas normas sobre las terrazas para obligar a los propietarios a facilitar al público ceniceros.



CENICERO MURAL



CENICERO MURAL
3 L + papelera 14 L integrada
REF 8 99 1170



CENICERO MURAL
1,5 L
REF 8 99 501



CENICERO MURAL
3 L
REF 8 99 502



CENICERO MURAL
Slim 3 L
REF 8 99 1452



BASE Y PIE PARA CENICERO
MURAL
Slim 3 L
REF 8 99 1451



ANTIVANDÁLICO
+ Sistema de bloqueo mediante llave



LISTO PARA INSTALAR
+ Kit de fijación incluido

VENTAJAS

- + Diseñado para utilizarse en exteriores
- + Protección contra la lluvia
- + Rápido y sencillo de vaciar
- + Superficie lisa que simplifica la limpieza

CARACTERÍSTICAS

- Contenedor interior de acero galvanizado
- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Superficie granulada para evitar los arañazos
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

Dimensiones y capacidad:

8 99 1170 :

- 3 L (900 colillas) + Papelera: 14 L
- L.300 x A.670 x P.140 mm

8 99 501 :

- 1,5 L (150 colillas, contenedor de 0,5 L)
- L.150 x A.255 x P.60 mm

8 99 502 :

- 3 L (300 colillas, contenedor de 0,5 L)
- L.191 x A.355 x P.60 mm

8 99 1452 :

- 3 L (900 colillas)
- L.100 x A.500 x P.64 mm

8 99 1451 :

- L.250 x A.990 x P.200 mm

TOTEM MURAL



TOTEM TUBULAR
Aluminio 3,4 L
REF 8 99 1000



TOTEM TUBULAR
Acero inoxidable bruído con
techo de protección 1,7 L
REF 8 99 1076



PRÁCTICO
+ Sencillo de vaciar

VENTAJAS

- + Diseñado para utilizarse en exteriores protegido
- + Muy estético con acabado satinado o brillante
- + Rápido y sencillo de instalar
- + Resistente al fuego

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de cierre con llave
- Fijación mural
- Kit de fijación incluido

Material:

8 99 1000 :

- Aluminio satinado

8 99 1076 :

- Acero inoxidable brillante

Dimensiones y capacidad:

8 99 1000 :

- Cenicero 3,4 L (1.020 colillas)
- Ø.80 x A.680 mm

8 99 1076 :

- Cenicero 1,7 L (510 colillas)
- Ø.76 x A.460 mm

CENICERO CON PAPELERA



CENICERO 3 L Y PAPELERA 29 L
REF 8 99 1062

CENICERO 4,7 L Y PAPELERA 48 L
REF 8 99 1082



CENICERO 2 L Y PAPELERA 8 L
REF 8 99 615



PRÁCTICO

Depósito interior galvanizado resistente y sencillo de vaciar

VENTAJAS

- + Diseñado para utilizarse en exteriores
- + Protegido contra la intemperie
- + Rápido y sencillo de vaciar

CARACTERÍSTICAS

- Materiales: Acero galvanizado (resistente a la oxidación y la corrosión)
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Contenedor interior de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable
- Posibilidad de montarlo en el suelo
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Colores: antracita

Dimensiones y capacidad:

- 8 99 1062 :**
- Cenicero 3 L (900 colillas) y papelera 29 L
 - L.300 x A.990 x P.250 mm
- 8 99 1082 :**
- Cenicero 4,7 L (1.400 colillas) y papelera 48 L
 - L.480 x A.990 x P.250 mm
- 8 99 615 :**
- Cenicero 2 L (600 colillas) y papelera 8 L
 - L.400 x A.1.040 x P.260 mm

TOTEM RECTANGULAR



CENICERO TOTEM 12,5 L
REF 8 99 503

VENTAJAS

- + Diseñado para utilizarse en exteriores
- + Protección contra la lluvia
- + Rápido y sencillo de vaciar
- + Superficie lisa que simplifica la limpieza

CARACTERÍSTICAS

- Contenedor interior de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable (dos aperturas)
- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Base lastrada para garantizar la estabilidad (7,4 kg)

Dimensiones y capacidad:

- 2,5 L (3.750 colillas)
- L.400 x A.1.040 x P.400 mm

TOTEM TUBULAR



TOTEM TUBULAR 3 L
REF 8 99 616



ROBUSTO

Contenedor interior de acero galvanizado

VENTAJAS

- + Diseñado para utilizarse en exteriores
- + Enteramente galvanizado, y resistente a la intemperie y a los rayos UV
- + Rápido y sencillo de vaciar (contenedor accesible por la parte superior)

CARACTERÍSTICAS

- Contenedor interior de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable (cuatro aperturas)
- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Base lastrada para garantizar la estabilidad (6,5 kg)

Dimensiones y capacidad:

- 3 L (900 colillas)
- Ø.300 x A.1.080 mm

TOTEM TUBULAR ACERO INOXIDABLE



TOTEM TUBULAR
Acero inoxidable
Bruñido con techo de protección
1,1 L sobre pie
REF 8 99 1003



PRÁCTICO

Dos sistemas de vaciado distintos

VENTAJAS

- + Diseñado para utilizarse en exteriores
- + Muy estético con acabado satinado o brillante
- + Posibilidad de fijarlo al suelo

CARACTERÍSTICAS

Colores y materiales:

- Acero Inoxidable 304 brillante
- Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)

Dimensiones y capacidad:

- 1,1 L (330 colillas)
- Ø.76 x A.920 mm

ALGUNAS DE NUESTRAS REFERENCIAS EN TODO EL MUNDO



Teatro del Soho,
España



Sede social Challenger,
Bouygues Construction, París



Canopy by Hilton,
Londres



Estadio de la Beaujoire,
Nantes



Transportes colectivos,
Burdeos



Escuela internacional de Duala,
Camerún



Respetuosa con el medio ambiente, JVD imprime este catálogo con tintas vegetales sobre papel ecológico procedente de bosques con una gestión sostenible. JVD invita a sus colaboradores y clientes a facilitarle sus direcciones de e-mail, para recibir directamente esta información en versión electrónica.

Documento no contractual. JVD se reserva el derecho a modificar sin aviso previo las CARACTERÍSTICAS de sus productos. Inscrita en el Registro Mercantil, con el nº 330 927 476.

Realización: NOUVELLE VAGUE - Impresión: Maqprint - Fotografías: Studio Garnier, Getty Images.



Restaurante Mondrian
Shoreditch, Londres